

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 1 di 13

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Conducibilità/Conductivity (0 ÷ 1300 µS/cm)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Conduttimetria	
Ferro/Iron	APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003	FAAS	
Ione Ammonio/Ammonium ion	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	
pH/pH (3-10 un. pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Potenziometria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite	UNI EN ISO 10304-1:2009	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Metodo colturale-conta	
Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci	ISO 7899-2:2000	Metodo colturale-conta	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali a basso contenuto di particolato/Poorly particulate natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)	ISO 14189:2013	Metodo colturale-conta	

Adesivi per legno/Wood adhesives

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza incollaggio a taglio per trazione/Tensile shear strength	EN 205:2016	—	

Alimenti/Food

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cadmio/Cadmium, Piombo/Lead	UNI EN 14084:2003	FAAS	
Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	AFNOR UNI 03/05-09/06	Metodo colturale-conta	
Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes	AFNOR UNI 03/04-04/05	Metodo colturale - ricerca	
Mercurio/Mercury	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 13806:2003	CVAAS	
Salmonella spp/Salmonella spp	AFNOR UNI 03/06-12/07	Metodo colturale - ricerca	

Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw) (0,30 ÷ 1,00 aw)	ISO 18787:2017	—	
Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus	UNI EN ISO 7932:2020	Metodo colturale-conta	
Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Spore di anaerobi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing bacteria	NF V08-061:2009	Metodo colturale-conta	
Coliformi presuntivi/Presumptive coliforms	NF V08-050:2009	Metodo colturale-conta	
Enterobacteriaceae presuntive/Presumptive Enterobacteriaceae	NF V08-054:2009	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	Metodo colturale-conta	
Lieviti a 25°C/Yeasts at 25°C, Muffe a 25°C/Moulds at 25°C	NF V08-059:2002	Metodo colturale-conta	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	UNI EN ISO 6888-2:2023	Metodo colturale-conta	

Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 2 di 13

Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	Metodo culturale-conta	
Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di ambienti di vita/Ambient air			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Di-metil chetone (Acetone)/Di-methyl ketone (Acetone), Esanale (Capraldeide)/Hexanal (Capronaldehyde), Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Fenilmetanale (Benzaldeide)/Phenylmethanal (Benzaldehyde), Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Pentanale (Valeraldeide)/Pentanal (Valeraldehyde), Propanale (Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde) (1 µg/m3 - 1 mg/m3)	ISO 16000-3:2022	HPLC-UV-vis	

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 3 di 13

Emissioni da prodotti da costruzione e da finitura/Emission from building products and furnishing :

(2-(2-metossimetiletossi)metiletossi)propanolo/(2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol,
 1-(2-metossi-1-metossietossi)-2-propanolo/1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol, 1-2-3-trimetilbenzene/1-2-3-trimethylbenzene,
 1-2-4-5-Tetrametilbenzene/1-2-4-5-tetramethylbenzene,
 1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene,
 1-3-5-trimetilbenzene/1-3-5-trimethylbenzene, 1-4-butandiolo/1-4-butandiol,
 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-butossi-2-propanolo/1-butoxy-2-propanol,
 1-esanolo/1-hexanol, 1-metossi-2-propanolo/1-methoxy-2-propanol, 1-pentanolo (alcol n-amilico)/1-pentanol (n-amyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propyl alcohol), 1,4-diossano/1,4-Dioxane,
 2-(2-butossietossi)etanolo/2-(2-butoxyethoxy)ethanol,
 2-(2-etossietossi)etanolo/2-(2-ethoxyethoxy)ethanol,
 2-2-4-trimetil-1-3-pentandiolo diisobutirrato/2-2-4-trimethyl-1-3-pentanediol diisobutyrate, 2-2-4-trimetil-1-3-pentandiolo monoisobutirrato (Texanol)/2-2-4-trimethyl-1-3-pentanediol monoisobutyrate (Texanol),
 2-6-bis(1-1-dimetiletil)-4-metilfenolo (BHT)/2-6-bis(1-1-dimethylethyl)-4methylphenol (BHT),
 2-butossietanolo/2-butoxyethanol, 2-etil-1-esanolo/2-ethyl-1-hexanol, 2-etiltoluene/2-ethyltoluene, 2-etossietanolo/2-ethoxyethanol, 2-furfurale (Furaldeide)/2-furfural (Furaldehyde), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (isobutanol),
 2-metossietanolo/2-methoxyethanol, 2-propanolo (alcol isopropilico)/2-propanol (isopropyl alcohol), 3-carene (isodiprene)/3-carene (isodiprene), 4-isopropiltoluene/4-isopropyltoluene, Acetato di 1-metossi-2-propile/1-methoxy-2-propil acetate, Acetato di 2-butossietile/2-butoxyethyl acetate, Acetato di 2-etilesile /2-Ethylhexyl acetate, Acetato di 2-etossietile/2-ethoxyethyl acetate, Acetato di 2-metossietile/2-methoxyethyl acetate, Acetato di etile/Ethyl acetate, Acetato di isobutile/Isobutyl acetate, Acetato di isopropile/Isopropyl acetate, Acetato di metile/Methyl acetate, Acetato di n-butile/N-butyl acetate, Acetato di n-propile/n-propyl acetate, Acetato di vinile/Vinyl acetate,
 Acetofenone/Acetophenone, Acido 2-etilesanoico/2-Ethylhexanoic acid, Acido acetico/Acetic acid, Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido eptanoico (C7:0)/Heptanoic acid (C7:0), Acido isobutirrico/Isobutyric acid, Acido propionico/Propionic acid, Acrilato di 2-etilesile /2-Ethylhexyl acrylate, Acrilato di etile/Ethyl acrylate, Acrilato di n-butile/N-butyl acrylate, Alcol benzilico/Benzyl alcohol, Alfa-metilstirene/Alpha-methylstyrene, Alfa-pinene (2 pinene)/Alfa-pinene (2 pinene), Benzene/Benzene, Beta-pinene (nopinene-pseudopinene)/Beta-pinene (nopinene-pseudopinene), Bis(2-butossietil) etere/Bis(2-butoxyethyl) ether, Bis(metossipropil) etere/Bis(methoxypropyl) ether, Carbonato di etilene/Ethylene carbonate, Cicloesano/Cyclohexane, Cicloesanone/Cyclohexanone, Decametilcicloesasilossano/Decamethylcyclohexasiloxane, Decanolo/Decanol, Diacetone alcol/Diacetone alcohol, Diacrilato di esametilene /Hexamethylene diacrylate, Dimetil adipato/Dimethyl adipate, Dimetil glutarato/Dimethyl glutarate, Dimetil succinato/Dimethyl succinate, Docosano/Docosane, Dodecametilcicloesasilossano/Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecanolo/Dodecanol, Emissioni di composti organovolatili totali (COV totali)/Total volatile organic compounds emission (TVOC), Esadecano/Hexadecane, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Etilbenzene/Ethylbenzene, Fenilmetanale (Benzaldeide)/Phenylmethanal (Benzaldehyde), Fenolo/Phenol, Glicole dietilenico/Diethyleneglycol, Glicole esilenico/Hexylene glycol, Indene/Indene, Isopropilbenzene (Cumene)/Isopropylbenzene (Cumene), Limonene (dipentene/cinene)/Limonene (dipentene/cinene), m-xilene/m-xylene, Metacrilato di metile/Methyl methacrylate, Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Metil etil chetone (MEK)/Methyl ethyl ketone (MEK), Metil isobutilchetone (MIBK)/Methyl isobutylketone (MIBK), N-butilbenzene/N-butylbenzene, n-decano/N-decane, n-dodecano/N-dodecane, n-esano/n-hexane, N-etil-2-pirrolidone (NEP)/N-ethyl-2-pyrrolidone (NEP), N-metil-2-pirrolidone (NMP)/N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), n-nonano/N-nonane, n-propilbenzene/N-propylbenzene, Naftalene/Naphthalene, Nonano/Nonanol, o-xilene/o-xylene, Octametilcicloesasilossano/Octamethylcyclohexasiloxane, Ottadecano/Octadecane, Ottanale (Caprilaldeide)/Octanal (Caprylaldehyde), Ottano/Octanes, Ottanolo/Octanol, p-xilene/p-xylene, Propanale (Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde), Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tetradecano/Tetradecane,

UNI EN ISO 16000-9:2024 + ISO 16000-6:2021 GC-MS

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 4 di 13

Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cloruri gassosi (espressi come Acido cloridrico)/Gaseous chlorides (expressed as Hydrochloric acid)	UNI EN 1911:2010 + UNI EN ISO 10304-1:2009	IC	
Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust	UNI EN 13284-1:2017	Gravimetria	
Diossido di zolfo/Sulfur dioxide	UNI EN 14791:2017 cap 9.2	IC	

Erbe aromatiche/Aromatic herbs, Spezie/Spices

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali/Total aflatoxins (2 + 200 µg/kg aflatossine totali)	PTP 172 del 2019 Rev.0	HPLC-FLD	
Ocratossina A/Ochratoxin A (1 ÷ 100 µg/kg)	PTP 144 del 2024 Rev.2	HPLC-FLD	

Legno segato/Sawn timber

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Umidità/Moisture	UNI EN 13183-1:2003/EC1:2004	Gravimetria	

Legno/Wood, Prodotti a base di legno/Wood products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Pentaclorofenolo/Pentachlorophenol (CPR Decisione n. 97/462/EC, 97/808/EC, 98/437/EC)	CEN/TR 14823:2003	GC-ECD	

Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings, Materiali metallici/Metallic materials, Rivestimenti metallici su substrati metallici/Metallic coatings on metallic substrates

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Aspetto dopo corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Appearance after neutral salt spray test (NSS)	EN ISO 9227:2022, ISO 9227:2022, UNI EN ISO 9227:2024	Esame visivo	
Tempo trascorso prima della comparsa dei primi segni di corrosione/Time elapsed before the appearance of the first signs of corrosion	EN ISO 9227:2022, ISO 9227:2022, UNI EN ISO 9227:2024	—	

Materie plastiche/Plastics, Superfici non porose/Non-porous surfaces

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Attività antimicrobica/Antimicrobial activity	ISO 22196:2011	Metodo colturale-conta	

Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina/Domestic and kitchen storage units and worktops

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 14749:2016, EN 14749:2016/A1:2022	—	

Mobili contenitori non domestici/Storage furniture not domestic

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	EN 16121:2013/A1:2017, EN 16121:2023	—	

Mobili contenitori per vestiti/Clothing storage units

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza del sistema di fissaggio/Strength of tipover restraint	ASTM F3096-23	—	
Stabilità/Stability	ASTM F2057-23	—	
Stabilità/Stability	16 CFR 1261 ed 2023	—	

Mobili contenitori/Storage furniture

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability	ANSI/BIFMA X5.9-2019	—	
Durabilità/Durability, Resistenza./Strength	ISO 7170:2021	—	
Durabilità/Durability, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	EN 16122:2012/AC:2015	Esame visivo	

Mobili imbottiti: materassi e basi letto/Upholstered furniture: mattresses and bed bases

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma equivalente a quella di un fiammifero/Ignitability by ignition source with flame equivalent to that of a match	EN 597-2:2015	Prove al fuoco	

CATAS SpA		UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD		Revisione: 118	Data: 23/01/2025
		Sede A	pag. 5 di 13
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione sigaretta/Ignitability by ignition source smouldering cigarette		EN 597-1:2015	Prove al fuoco
Mobili imbottiti: sedute/Upholstered furniture: seating			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Accendibilità da parte di materiali prodotti da fumatori/Ignitability by smokers' materials (sorgente/source: 0, 1)		BS 5852-1:1979 + BS 5651:1978 + Regulation UK S.I. No. 1324:1988/Amd 2358:1989/Amd 207:1993/Amd 2205:2010	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma equivalente a quella di un fiammifero/Ignitability by ignition source with flame equivalent to that of a match		EN 1021-2:2014	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma/Ignitability by flaming sources, Accendibilità da parte di sorgenti di accensione senza fiamma/Ignitability by smouldering ignition sources (sorgente/source: 0, 1, 5, 7)		BS 5852:2006 - solo/only p.to 11 (sorgenti 5, 7) e p.to 12 (sorgenti 0, 1, 5, 7)	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma/Ignitability by flaming sources, Accendibilità da parte di sorgenti di accensione senza fiamma/Ignitability by smouldering ignition sources (sorgente/source: 2, 5)		BS 5852-2:1982 + BS 5651:1978 + Regulation UK S.I. No. 1324:1988/Amd 2358:1989/Amd 207:1993/Amd 2205:2010	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione sigaretta/Ignitability by ignition source smouldering cigarette		EN 1021-1:2014	Prove al fuoco
Mobili per l'infanzia: Materassi per letti e culle/Children's furniture: Mattresses for cots and cribs			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Integrità strutturale/Structural integrity, Pericolo di soffocamento esterno/External choking hazard, Pericolo di strozzamento e soffocamento interno/Choking and internal suffocation hazard, Pericolo dovuto a spigoli e sporgenze/Projections and corners hazard, Presenza di punti di intrappolamento/Presence of entrapment points		EN 16890:2017/A1:2021	—
Mobili per l'infanzia: sedute per bambini/Children's furniture: Seating for children			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Marcatura/Marking, Pericolo di soffocamento, aspirazione o ingestione causati da piccole parti/Choking, aspiration, or ingestion hazards caused by small parts, Presenza di punti di intrappolamento/Presence of entrapment points, Prove di Resistenza alla compressione/Compression resistance, Punti di cesoimento e schiacciamento/Shear and squeeze points, Resistenza del sistema di bloccaggio/Resistance of locking mechanism, Strangolamento/Strangulation, Verifica delle caratteristiche di costruzione/Design characteristics		EN 17191:2021 - escluso/except p.to 6.9.4	—
Mobili per ufficio: schermi/Office furniture: Screens			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Sicurezza meccanica/Mechanical safety		EN 1023-2:2000	—
Stabilità/Stability		EN 1023-3:2000	—
Mobili per ufficio: sedie per utenti pesanti/Office furniture: Purpose large occupant chairs			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability		ANSI/BIFMA X5.11-2015	—
Mobili per ufficio: sedie/Office furniture: chairs			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Dimensioni/Dimensions		EN 1335-1:2020/A1:2022	Misura della dimensione
Dimensioni/Dimensions		ISO 24496:2021	—
Durabilità/Durability, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability		ANSI/BIFMA X5.1-2017(2022)	—
Durabilità/Durability, Resistenza/Endurance, Stabilità/Stability		EN 1335-2:2018	—
Mobili per ufficio: tavoli da lavoro e scrivanie/Office furniture: Work tables and desks			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Dimensioni/Dimensions		EN 527-1:2011	—
Sicurezza meccanica/Mechanical safety		EN 527-2:2016/A1:2019	—
Mobili per ufficio: tavoli da lavoro e scrivanie/Office furniture: Work tables and desks, Mobili: scrivanie/Furniture: Desks			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i> O&I
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability		ANSI/BIFMA X6.5-2022	—

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 6 di 13

Mobili: letti a castello e letti alti/Furniture: bunk beds and high beds

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Dimensioni/Dimensions, Durabilità/Durability, Prova di carico/Proof load test, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	EN 747-1:2024 + EN 747-2:2024	–	

Mobili: Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini/Furniture: Children's cots and folding cots for domestic use

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Dimensioni/Dimensions, Durabilità/Durability, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	EN 716-1:2017/AC: 2019 + EN 716-2:2017	–	

Mobili: letti/Furniture: beds

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 1725:2023 - escluso/except par 6.5	–	
Durabilità/Durability, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	ISO 19833:2018	–	

Mobili: scrivanie/Furniture: Desks, Mobili: Tavoli/Furniture: Tables

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability	ANSI/BIFMA X5.5-2021	–	

Mobili: sedie per istituzioni scolastiche/Furniture: Chairs for educational institutions, Mobili: tavoli per istituzioni scolastiche/Furniture: tables for educational institutions

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Dimensioni funzionali/Functional dimensions	EN 1729-1:2015/AC:2016	–	
Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 1729-2:2023	–	

Mobili: Sedie/Furniture: Chairs, Sgabelli/Stools

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile/Seat height adjustment durability test	UNI 9084:2002	–	

Mobili: sedute a barre/Furniture: Ranked seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Resistenza./Strength	EN 12727:2016	–	

Mobili: sedute attese per grandi occupanti/Furniture: large occupant public and lounge seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability	ANSI/BIFMA X5.41-2021	–	

Mobili: sedute attese/Furniture: Lounge and public seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability	ANSI/BIFMA X5.4-2020	–	

Mobili: sedute domestiche/Furniture: domestic seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 12520:2015, EN 12520:2024	–	

Mobili: sedute e tavoli per esterno/Furniture: outdoor seating and tables

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 581-1:2017	–	
Sicurezza meccanica/Mechanical safety	EN 581-2:2015/AC:2016	–	
Sicurezza meccanica/Mechanical safety	EN 581-3:2017	–	

Mobili: sedute non domestiche/Furniture: non-domestic seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Requisiti di sicurezza/Safety requirement	EN 16139:2013/AC:2013	–	

Mobili: sedute per uso occasionale/Furniture: Occasional use seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Stabilità/Stability	ANSI/BIFMA X6.4-2021	–	

Mobili: sedute/Furniture: seating

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 118	Data: 23/01/2025	
	Sede A	pag. 7 di 13	
Durabilità/Durability, Resistenza/Endurance	EN 1728:2012/AC:2013	–	
Stabilità/Stability	EN 1022:2005, EN 1022:2018, EN 1022:2023	–	
Mobili: superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche/Furniture: Writing boards for educational institutions			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Ergonomia/Ergonomic assessment, Flessione della superficie/Surface deflexion, Prova dei fermi/Test of stops, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Resistenza sotto carico statico/Resistance under static loading, Rigidezza/Rigidity	EN 14434:2023 - escluso/except par 7 e 8	–	
Mobili: superfici/Furniture: surfaces			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Adesione delle finiture al supporto mediante prova a strappo/Surface adhesion by pull off test	UNI 9240:2016/EC1:2024	–	
Effetti dell'esposizione alla luce/Effect of light exposure	UNI EN 15187:2024 + UNI EN 20105-A02:1996	–	
Resistenza ai liquidi freddi/Resistance to cold liquids	UNI EN 12720:2013	Esame visivo	
Resistenza al calore secco/Resistance to dry heat	UNI EN 12722:2013	Esame visivo	
Resistenza al calore umido/Resistance to wet heat	UNI EN 12721:2013	–	
Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance	UNI EN 15185:2024	–	
Resistenza dei bordi al calore/Heat resistance of edges	UNI 9242:1987/A1:1998	–	
Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura/Cold check test for surface finishes	UNI 9429:2022	Esame visivo	
Riflessione speculare/Surface gloss	UNI EN 13722:2004	–	
Riflettanza (colore) della superficie/Surface reflectance (colour)	UNI EN 13721:2023	–	
Tendenza a ritenere lo sporco /Tendency to retain dirt	UNI 9300:2020	–	
Mobili: Tavoli domestici/Furniture: domestic tables			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Resistenza./Strength	EN 12521:2023	–	
Mobili: Tavoli non domestici/Furniture: non-domestic tables			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Requisiti di sicurezza/Safety requirement, Resistenza./Strength	EN 15372:2016, EN 15372:2023	–	
Mobili: Tavoli/Furniture: Tables			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Resistenza./Strength, Stabilità/Stability	EN 1730:2012	–	
Pannelli a base di legno/Wood based panels			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Massa volumica (densità)/Density	EN 323:1993	–	
Metanale (Formaldeide) rilasciata/Released methanal (Formaldehyde) (CPR Decisione n. 97/462/EC, 97/808/EC, 97/808/EC, 98/437/EC)	EN 717-1:2004	Spettrofotometria UV-VIS	
Metanale (Formaldeide) rilasciata/Released methanal (Formaldehyde) (CPR Decisione n. 97/462/EC, 97/808/EC, 97/808/EC, 98/437/EC)	EN ISO 12460-3:2023	Spettrofotometria UV-VIS	
Metanale (Formaldeide) rilasciata/Released methanal (Formaldehyde) (CPR Decisione n. 97/462/EC, 98/437/EC)	EN ISO 12460-5:2015	Spettrofotometria UV-VIS	
Modulo di elasticità a flessione/Modulus of elasticity in bending, Resistenza a flessione/Flexural strength	EN 310:1993	–	
Umidità/Moisture	EN 322:1993	Gravimetria	
Pannelli di legno compensato/Plywood panels			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Resistenza incollaggio a taglio per trazione/Tensile shear strength	EN 314-1:2004	–	
Pannelli di particelle di legno e pannelli di fibra di legno/Particleboards and MDF panels			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 118		Data: 23/01/2025
	Sede A		pag. 8 di 13
Resistenza a trazione perpendicolare al piano/Tensile strength perpendicular to the plane of the board	EN 319:1993	-	
Resistenza all'umidità/Moisture resistance (Prova in acqua bollente/Boil test)	EN 1087-1:1995	-	
Rigonfiamento dopo immersione in acqua/Swelling in thickness after immersion in water	EN 317:1993	-	
Paprica in polvere/Paprika Powder			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali/Total aflatoxins (2 ÷ 200 µg/kg aflatossine totali)	UNI EN 14123:2008	HPLC-FLD	
Pitture/Paints, Vernici/Varnishes			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Prova di imbutitura/Cupping test	EN ISO 1520:2006	Esame visivo	
Resistenza delle pitture al distacco/Resistance of paint coatings to separation	UNI EN ISO 2409:2020	Quadrettatura	
Sostanze non volatili/Non volatile matter	EN ISO 3251:2019	Gravimetria	
Preservanti del legno/Wood preservatives			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità intrinseca o indotta contro i funghi basidiomiceti xilofagi/Inherent or enhanced durability against wood destroying basidiomycetes	EN 113-2:2020	Metodo colturale - esame visivo	
Efficacia protettiva contro i funghi basidiomiceti xilofagi/Protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes	EN 113-1:2020	Metodo colturale - esame visivo	
Efficacia protettiva contro i funghi dell'azzurramento/Protective effectiveness against blue stain fungi	UNI EN 152:2012	Metodo colturale - esame visivo	
Prodotti a base di legno/Wood products			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde)	ASTM D6007-14 + 40 CFR Part 770 ed 2016, ASTM D6007-22, ASTM D6007-22 + 40 CFR Part 770 ed 2016	Spettrofotometria UV-VIS	

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 9 di 13

Prodotti da costruzione/Construction products

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 10 di 13

(2-(2-metossiimetiletossi)metiletossi)propanolo/(2-(2-metossimethylethoxy)methylethoxy)propanol, EN 16516:2017+A1:2020 + ISO 16000-6:2021 GC-MS

1-(2-metossi-1-metossietossi)-2-propanolo/1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol, 1-2-3-trimetilbenzene/1-2-3-trimethylbenzene, 1-2-4-5-Tetrametilbenzene/1-2-4-5-tetramethylbenzene, 1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene, 1-3-5-trimetilbenzene/1-3-5-trimethylbenzene, 1-4-butandiolo/1-4-butandiol, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-butossi-2-propanolo/1-butoxy-2-propanol, 1-esanolo/1-hexanol, 1-metossi-2-propanolo/1-methoxy-2-propanol, 1-pentanolo (alcol n-amilico)/1-pentanol (n-amyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propyl alcohol), 1,4-diossano/1,4-Dioxane, 2-(2-butossietossi)etanolo/2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-(2-etossietossi)etanolo/2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, 2-2-4-trimetil-1-3-pentandiolo diisobutirrato/2-2-4-trimethyl-1-3-pentanediol diisobutyrate, 2-2-4-trimetil-1-3-pentandiolo monoisobutirrato (Texanol)/2-2-4-trimethyl-1-3-pentanediol monoisobutyrate (Texanol), 2-6-bis(1-1-dimetiletil)-4-metilfenolo (BHT)/2-6-bis(1-1-dimethylethyl)-4-methylphenol (BHT), 2-butossietanolo/2-butoxyethanol, 2-etil-1-esanolo/2-ethyl-1-hexanol, 2-etiltoluene/2-ethyltoluene, 2-etossietanolo/2-ethoxyethanol, 2-furfurale (Furaldeide)/2-furfural (Furaldehyde), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (Isobutanol), 2-metossietanolo/2-methoxyethanol, 2-propanolo (alcol isopropilico)/2-propanol (isopropyl alcohol), 3-butossi-2-propanolo/3-butoxy-2-propanol, 3-carene (isodiprene)/3-carene (isodiprene), 4-isopropiltoluene/4-isopropyltoluene, Acetato di 1-metossi-2-propile/1-methoxy-2-propyl acetate, Acetato di 2-butossietile/2-butoxyethyl acetate, Acetato di 2-etilesile /2-Ethylhexyl acetate, Acetato di 2-etossietile/2-ethoxyethyl acetate, Acetato di 2-metossietile/2-methoxyethyl acetate, Acetato di etile/Ethyl acetate, Acetato di isobutile/Isobutyl acetate, Acetato di isopropile/Isopropyl acetate, Acetato di metile/Methyl acetate, Acetato di n-butile/N-butyl acetate, Acetato di n-propile/n-propyl acetate, Acetato di vinile/Vinyl acetate, Acetofenone/Acetophenone, Acido 2-etilesanoico/2-Ethylhexanoic acid, Acido acetico/Acetic acid, Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido eptanoico (C7:0)/Heptanoic acid (C7:0), Acido isobutirrico/Isobutyric acid, Acido propionico/Propionic acid, Acrilato di 2-etilesile /2-Ethylhexyl acrylate, Acrilato di etile/Ethyl acrylate, Acrilato di n-butile/N-butyl acrylate, Alcol benzilico/Benzyl alcohol, Alfa-metilstirene/Alpha-methylstyrene, Alfa-pinene (2 pinene)/Alfa-pinene (2 pinene), Benzene/Benzene, Beta-pinene (nopinene-pseudopinene)/Beta-pinene (nopinene-pseudopinene), Bis(2-butossietil) etere/Bis(2-butoxyethyl) ether, Bis(metossipropil) etere/Bis(methoxypropyl) ether, Carbonato di etilene/Ethylene carbonate, Cicloesano/Cyclohexane, Cicloesano/Cyclohexanone, Decametilciclopentasilossano/Decamethylcyclopentasiloxane, Decanolo/Decanol, Diacetone alcol/Diacetone alcohol, Diacrilato di esametilene /Hexamethylene diacrylate, Dimetil adipato/Dimethyl adipate, Dimetil glutarato/Dimethyl glutarate, Dimetil succinato/Dimethyl succinate, Docosano/Docosane, Dodecametilcicloesasilossano/Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecanolo/Dodecanol, Esadecano/Hexadecane, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Etilbenzene/Ethylbenzene, Etilene/Ethene, Fenilmetanale (Benzaldeide)/Phenylmethanal (Benzaldehyde), Fenolo/Phenol, Glicole dietilenico/Diethyleneglycol, Glicole dipropileno/Dipropylene glycol, Glicole esilenico/Hexylene glycol, Glicole propileno/Propylene glycol, Indene/Indene, Isopropilbenzene (Cumene)/Isopropylbenzene (Cumene), Limonene (dipentene/cinene)/Limonene (dipentene/cinene), m-xilene/m-xylene, Metacrilato di etile/Ethyl methacrylate, Metacrilato di metile/Methyl methacrylate, Metacrilato di n-butile/n-butyl methacrylate, Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Metil etil chetone (MEK)/Methyl ethyl ketone (MEK), Metil isobutilchetone (MIBK)/Methyl isobutylketone (MIBK), N-butilbenzene/N-butylbenzene, n-decano/N-decane, n-dodecano/N-dodecane, n-esano/n-hexane, N-etil-2-pirrolidone (NEP)/N-ethyl-2-pyrrolidone (NEP), N-metil-2-pirrolidone (NMP)/N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), n-nonano/N-nonane, n-propilbenzene/N-propylbenzene, Naftalene/Naphthalene, Nonano/Nonanol, o-xilene/o-xylene, Ottametilciclotetrasilossano/Octamethylcyclotetrasiloxane, Ottadecano/Octadecane, Ottanale (Caprilaldeide)/Octanal (Caprylaldehyde), Ottano/Octane, Ottano/Octanol, p-xilene/p-xylene, Propanale (Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde), Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tetradecano/Tetradecane, Tetraidrofurano/Tetrahydrofuran, Toluene/Toluene, Tributil fosfato/Tributyl phosphate, Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene,

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 11 di 13

Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde)	EN 16516:2017+A1:2020 Annex B + BAnz AT 2018 B2	HPLC-UV-vis
--	---	-------------

Prodotti vernicianti/Paints and similar surface coatings

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Adesione dopo prova di invecchiamento naturale/Adhesion after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 Annex A	–	
Aspetto generale dopo prova di invecchiamento naturale/General appearance after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 4628-1:2016	–	
Brillantezza dopo prova di invecchiamento naturale/Gloss after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 2813:2016	–	
Colore dopo prova di invecchiamento naturale/Colour after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 18314-1:2019	–	
Deturpazione da microrganismi dopo prova di invecchiamento naturale/Disfigurement by microorganism after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN 16492:2014	–	
Formazione di bolle dopo prova di invecchiamento naturale/Blistering after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 4628-2:2016	–	
Permeabilità all'acqua/Water permeability	UNI EN 927-5:2023	–	
Piombo/Lead	16 CFR 1303 ed 1977 + CPSC-CH-E1003-09.1:2011 + ASTM E1645-20a + ASTM E1613-12	ICP-OES	
Screpolatura dopo prova di invecchiamento naturale/Cracking after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 4628-4:2016	–	
Sfarinamento dopo prova di invecchiamento naturale/Chalking after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 4628-6:2024	–	
Sfogliamento dopo prova di invecchiamento naturale/Flaking after natural weathering test	UNI EN 927-3:2019 + UNI EN ISO 4628-5:2023	–	

Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto/Impact attenuating playground surfacing

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Capacità di assorbimento dell'impatto/Impact absorbing performance	EN 1177:2018/A1:2023 - escluso/except p.to 6.2.4.5	–	

Seggioloni per bambini/Children's high chairs

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 12 di 13

Par 8.1.2.1 - Durabilità del meccanismo di bloccaggio/ Durability of the locking mechanism, Par 8.1.2.2 - Resistenza del meccanismo di bloccaggio/ Strength of the locking mechanism, Par 8.11.2.1 - Peso del seggiolone/ Weight of the high chair, Par 8.11.2.2 - Forza per sollevare le gambe anteriori del seggiolone/Force to lift the front legs of the high chair, Par 8.11.4.1 - Durabilità del dispositivo di stazionamento/ Durability of the parking device, Par 8.11.4.2 - Resistenza del dispositivo di stazionamento/ Resistance of the parking device, Par 8.11.4.3 - Efficienza del dispositivo di stazionamento/ Efficiency of the parking device, Par 8.12.2 - Prove di stabilità/Stability tests, Par 8.3.1.2 - Intrappolamento delle dita/ Finger entrapment, Par 8.3.2.2 - Intrappolamento della testa/ Head entrapment, Par 8.5.2 - Impigliamento/Entanglement, Par 8.6.2.1 - Valutazione della capacità del bambino di afferrare componenti/ Assessment of the child's ability to grasp components, Par 8.6.2.2 - Prova di coppia/Torque test, Par 8.6.2.3 - Prova di trazione/Tensile test, Par 8.6.2.4 - Accessibilità ai materiali di imbottitura/ Accessibility to padding materials, Par 8.8.2 - Prova d'urto/Impact test, Par 8.8.3 - Prova di carico statico verticale del sedile / Seat vertical static load test, Par 8.8.4 - Prova di carico statico verticale del poggiatesta/ Footrest vertical static load test, Par 8.8.5 - Prova di resistenza dinamica/ Dynamic resistance test, Par 8.8.6.2 - Prova di resistenza del vassoio/Tray strength test, Par 8.8.6.3 - Stabilità del vassoio/Stability of the tray, Par 8.8.6.4 - Caduta del vassoio/ Tray fall, Par 8.9.1.2.1 - Angolo dello schienale/ Backrest angle, Par 8.9.1.2.2 - Resistenza dei punti di fissaggio del sistema di ritenuta/ Strength of the fastening points of the restraint system, Par 8.9.1.2.3 - Resistenza dei componenti del sistema di ritenuta/ Strength of restraint system components, Par 8.9.1.2.4 - Slittamento delle cinghie del sistema di ritenuta/ Slip of the restraint system straps, Par 8.9.1.2.5.1 - Prova con il blocco a cuneo/ Try the wedge block, Par 8.9.1.2.5.2 - Spazi tra le aperture delle gambe/ Spaces between the leg openings, Par 8.9.1.2.6 - Distanza tra schienale e cinghia inguinale/Distance between backrest and crotch strap, Par 8.9.1.2.7 - Distanza tra lo schienale e l'elemento di bloccaggio/Distance between the backrest and the locking element, Par 8.9.2.4.1 - Altezza della protezione laterale/Height of the side protection, Par 8.9.2.4.2 - Lunghezza della protezione laterale per seggioloni con sistemi di ritenuta attivo/Length of side protection for high chairs with active restraint systems, Par 8.9.3.2.1 - Lunghezza dello schienale/Back length, Par 8.9.3.2.2 - Resistenza dei meccanismi di regolazione dello schienale/Strength of the backrest adjustment mechanisms

Superfici verniciate/Painted surface

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durezza/Hardness	UNI 10782:1999	—	

Vetro nei mobili/Glass in furniture

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Comportamento all'urto/Impact behaviour	EN 14072:2003	—	

CATAS SpA Via Antica 24/3 33048 San Giovanni al Natisone UD	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 118 Data: 23/01/2025
	Sede A pag. 13 di 13

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: III

Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC)	UNI EN 12619:2013	FID	
Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide	CEN/TS 17405:2020	Spettrofotometria IR	
Monossido di carbonio/Carbon monoxide	UNI EN 15058:2017	Spettrofotometria IR	
Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx)	UNI EN 14792:2017	Chemiluminescenza	
Ossigeno/Oxygen	UNI EN 14789:2017	Paramagnetismo	
Vapore acqueo (Umidità)/Water vapour (moisture)	UNI EN 14790:2017	Gravimetria	
Velocità e portata/Velocity and Volume flow rate	UNI EN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A)	Tubo di Pitot	

Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto/Impact attenuating playground surfacing

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Capacità di assorbimento dell'impatto/Impact absorbing performance	EN 1177:2018/A1:2023	-	

Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	-	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
 Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

