

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 1 di 7

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acque di abbeverata/Watering water

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
4-Epiclortetraciclina/4-Epichlortetracycline, 4-Epioxitettraciclina/4-Epioxytetracycline, 4-Epitetraciclina/4-Epitetracycline, Acido nalidissico/Nalidixic acid, Acido oxolinico/Oxolinic Acid, Acido pipemidico/Pipemidic acid, Amoxicillina/Amoxicillin, Ampicillina/Ampicillin, Ciprofloxacina/Ciprofloxacin, Clortetraciclina/Chlortetracycline, Danofloxacina/Danofloxacin, Difloxacina/Difloxacin, Doxiciclina/Doxycycline, Enoxacina/Enoxacin, Enrofloxacina/Enrofloxacin, Eritromicina A/Erythromycin A, Flumequina/Flumequine, Josamicina/Josamycin, Kitasamicina/Kitasamycin, Lincomicina/Lincomycin, Marbofloxacina/Marbofloxacin, Metaciclina/Methacycline, Neospiramicina I/Neospiramycin I, Norfloxacina/Norfloxacin, Ofloxacina/Ofloxacin, Oleandomicina/Oleandomycin, Orbifloxacina/Orbifloxacin, Ossitettraciclina/Oxytetracycline, Penicillina G/Penicillin G, Penicillina V/Penicillin V, Roxitromicina/Roxithromycin, Sarafloxacina/Sarafloxacin, Spiramicina I/Spiramycin I, Sulfachinossalina/Sulfaquinolaxine, Sulfacoloropiridazina/Sulfachloropyridazine, Sulfadiazina/Sulfadiazine, Sulfadimetossina/Sulfadimethoxine, Sulfamerazina/Sulfamerazine, Sulfametazina/Sulfamethazine, Sulfametossazolo/Sulfamethoxazole, Sulfametossipiridazina/Sulfamethoxypyridazine, Sulfamonometossina/Sulfamonomethoxine, Sulfapiridina/Sulfapyridine, Sulfatiazolo/Sulfatiazole, Tetraciclina/Tetracycline, Tildipirosina/Tildipirosin, Tilmicosina/Tilmicosin, Tilosina A/Tylosin A, Trimetoprim/Trimethoprim, Tulatromicina A/Tulathromycin A (In caso di analisi di screening il CCBeta per ciascuno degli analiti è pari a 5 µg/kg. In caso di analisi di conferma il LOQ per le seguenti molecole: Sulfadiazina, Sulfadimetossina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfametossazolo, Sulfamonometossina, Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfacoloropiridazina, Sulfachinossalina, Sulfametossipiridazina, Trimetoprim, Ampicillina, Danofloxacina, Difloxacina, Enrofloxacina, Flumequina, Marbofloxacina, Acido Nalidissico, Ofloxacina, Orbifloxacina, Josamicina, Oleandomicina, Tilosina A è pari a 5 µg/kg e il LOQ per le seguenti molecole: 4-Epiclortetraciclina, Clortetraciclina, 4-Epitetraciclina, Tetraciclina, 4-Epioxitettraciclina Ossitettraciclina, Doxiciclina, Metaciclina, Amoxicillina, Penicillina V, Penicillina G, Lincomicina, Ciprofloxacina, Enoxacin, Norfloxacina, Acido Ossolinico, Sarafloxacina, Eritromicina A, Kitasamicina, Neospiramicina I, Spiramicina, Tildipirosina, Tilmicosina, Tulatromicina A, è pari a 10 µg/kg)	MP 02/456 rev 0 2019	HPLC-HRMS	

Acque di abbeverata/Watering water, Alimenti di origine animale/Foodstuffs of animal origin

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amikacina/Amikacin, Apramicina/Apramycin, Diidrostreptomina/Dihydrostreptomycin, Gentamicina/Gentamicin, Kanamicina A/Kanamycin A, Neomicina/Neomycin, Paromomicina/Paromomycin, Spectinomina/Spectinomycin, Streptomina/Streptomycin, Tobramicina/Tobramycin (Muscolo di animali terrestri ed acquatici e loro derivati Per le sostanze autorizzate con presenza LMR il LOQ è pari a 5 µg/kg per Apramicina, Gentamicina (espressa come somma di Gentamicina C1, Gentamicina C1a, Gentamicina C2 e Gentamicina C2a), Kanamicina A, Streptomina, Diidrostreptomina, Paromomicina, Neomicina e a 25 µg/kg per Spectinomina. Per le sostanze vietate per la specie o non autorizzate il CCalfa è pari a 5 µg/kg per Apramicina, Gentamicina (espressa come somma di Gentamicina C1, Gentamicina C1a, Gentamicina C2 e Gentamicina C2a), Kanamicina A, Streptomina, Diidrostreptomina, Paromomicina, Amikacina e Tobramicina e a 25 µg/kg per Spectinomina Latte e derivati. Per le sostanze autorizzate con presenza LMR il LOQ è pari a 25 µg/kg per Gentamicina, Kanamicina A, Neomicina, Streptomina, Diidrostreptomina e Spectinomina. Per le sostanze vietate per la specie o non autorizzate il CCalfa è pari a 25 µg/kg per Paromomicina, Amikacina, Apramicina e Tobramicina. Acque di abbeverata Il LOQ è pari a 25 µg/kg per Gentamicina, Spectinomina, Streptomina Diidrostreptomina, Apramicina, Paromomicina (Amminosidina) Neomicina, Kanamicina A, Tobramicina ed Amikacina.)	MP 02/412 rev 1 2024	LC-MS/MS	
Ciromazina/Cyromazine (≥ 5 µg/kg per alimenti di origine animale; ≥ 2,5 µg/kg per le acque di abbeverata)	MP 02/395 rev 2 2023	LC-MS/MS	

Alimenti di origine animale/Foodstuffs of animal origin

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 2 di 7

3-O-Acetiltilosina/3-O-Acetyltylosin, Eritromicina A/Erythromycin A, Gamitromicina/Gamithromycin, Josamicina/Josamycin, Kitasamicina/Kitasamycin, Lincomicina/Lincomycin, Neospiramicina I/Neospiramycin I, Oleandomicina/Oleandomycin, Roxitromicina/Roxithromycin, Spiramicina I/Spiramicyn I, Tildipirosina/Tildipirosin, Tilmicosina/Tilmicosin, Tilosina A/Tylosin A, Tilvalosina/Tylvalosin, Tulatromicina A/Tulathromycin A, Tulatromicina marker/Tulathromycin marker ()

MP 02/175 rev 4 2020

LC-MS/MS

Acido nalidissico/Nalidixic acid, Acido oxolinico/Oxolinic Acid, Ciprofloxacina/Ciprofloxacin, Danofloxacina/Danofloxacin, Difloxacina/Difloxacin, Enoxacina/Enoxacin, Enrofloxacina/Enrofloxacin, Flumequina/Flumequine, Levofloxacina/Levofloxacin, Marbofloxacina/Marbofloxacin, Norfloxacina/Norfloxacin, Orbifloxacina/Orbifloxacin, Sarafloxacina/Sarafloxacin ()

MP 02/386 rev 3 2022

LC-MS/MS

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) lineari e ramificati/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) linear and branched isomers, Acido perfluorononanoico (PFNA) lineari e ramificati/Perfluorononanoic acid (PFNA) linear and branched isomers, Acido perfluorootanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluorootanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers (0,10 µg/kg - 50 µg/kg.)

MP 02/331 rev. 1 2025

LC-MS/MS

Amikacina/Amikacin, Apramicina/Apramycin, Diidroestreptomicina/Dihydrostreptomycin, Gentamicina/Gentamicin, Kanamicina A/Kanamycin A, Neomicina/Neomycin, Paromomicina/Paromomycin, Spectinomicina/Spectinomycin, Streptomicina/Streptomycin, Tobramicina/Tobramycin (≥ 5 µg/kg nel latte per tutti gli analiti; ≥ 10 µg/kg nei derivati del latte per tutti gli analiti; ≥ 2,5 µg/kg nelle uova per tutti gli analiti; ≥ 25 µg/kg per la Spectinomicina e ≥ 5 µg/kg per il resto degli analiti nel muscolo.)

MP 02/524 rev. 0 2023

LC-MS/MS

Alimenti di origine animale/Foodstuffs of animal origin, Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead ((0,005 mg/kg ÷ 2 mg/kg per ciascun metallo) (0,005 mg/kg ÷ 2 mg/kg per ciascun metallo per gli alimenti di origine animale; 0,005 mg/kg ÷ 3 mg/kg per alimenti di origine vegetale))	MP 02/281 rev 3 2019	ICP-MS	
Umidità/Moisture (0,1 g/100 g ÷ 99,9g/100 g)	MP 02/342 rev 3 2023	Gravimetria	

Alimenti di origine animale/Foodstuffs of animal origin, Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Alimenti per l'infanzia/Infant food

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Iodio/Iodine (0,010 ÷ 1000 mg/Kg)	MP 02/455 rev 1 2019	ICP-MS	

Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Citrinina/Citrinin (10÷2000 µg/kg)	MP 02/409 rev 2 2020	LC-MS/MS	

Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Alimenti per l'infanzia/Infant food

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2 (0,05 ÷ 1,00 µg/kg per i baby food; 0,001÷ 0,1 mg/kg per i campioni di slurry di materie prime vegetali destinate all'alimentazione animale; 0,5÷20,0 µg/kg per Aflatossina B1 e 0,5÷80,0 µg/kg per Aflatossine totali per tutti gli altri prodotti vegetali compresi gli slurry di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana e le spezie)	MP 02/228 rev 3 2019	LC-MS/MS	
Nitrati/Nitrate (500 ÷ 8000 mg/kg per alimenti di origine vegetale; 50 ÷ 400 mg/kg per gli alimenti per l'infanzia)	MP 02/413 rev 2 2025	IC	

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 3 di 7

Alimenti/Food

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF)	EPA 1613B 1994	HRGC-HRMS	
Clortetraciclina/Chlortetracycline, Doxiciclina/Doxycycline, Ossitetraciclina/Oxytetracycline, Tetraciclina/Tetracycline (0,5 ÷ 10 µg/kg)	MP 02/193 rev 2 2025	LC-MS/MS	
Emetico tossina (cereulide)/Emetic toxin (cereulide) (1 ÷ 50 µg/kg)	MP 02/430 rev 1 2017	LC-MS/MS	
PCB/PCB : (PCB 101) 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), (PCB 105) 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), (PCB 114) 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), (PCB 118) 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), (PCB 123) 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), (PCB 126) 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), (PCB 138) 2-2'-3-4-4'-5-esaclorobifenile/2-2'-3-4-4'-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), (PCB 153) 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), (PCB 156) 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), (PCB 157) 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), (PCB 167) 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), (PCB 169) 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), (PCB 180) 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), (PCB 189) 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 189), (PCB 28) 2-4-4-triclorobifenile/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), (PCB 52) 2-2-5-5-tetraclorobifenile/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), (PCB 77) 3-3-4-4-tetraclorobifenile/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), (PCB 81) 3-4-4-5-tetraclorobifenile/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81)	EPA 1668C 2010	HRGC-HRMS	
PCB/PCB : Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorobiphenyl (PCB) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation)	EPA 1668C 2010, WHO-TEF 2005	Calcolo	
Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation)	EPA 1613B 1994, WHO-TEF 2005	Calcolo	

Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cloramfenicolo/Chloramphenicol (≥ 0,05 µg/kg)	MP 02/107 rev 3 2018	Immunoenzimatica: ELISA	

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 4 di 7

Bevande alcoliche/Alcoholic beverages, Bevande analcoliche/Non-alcoholic drinks, Cereali per la prima colazione/Cereals for breakfast, Derivati del pane/Bread products, Dessert/Dessert

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cumarina/Cumarine, Quassina/Quassin, Teucrina A/Teucrin A (Bevande alcoliche ed analcoliche: Quassina e Teucrina A 0,05 - 10 mg/Kg e Cumarina 0,50 -10 mg/Kg; Prodotti della panetteria, cereali per la colazione, muesli e dessert: Quassina 0,10 - 100 mg/Kg, Teucrina A 0,10 - 20 mg/Kg e Cumarina 0,50 - 100 mg/Kg)	MP 02/515 rev. 1 2023	LC-MS/MS	

Bevande alcoliche/Alcoholic beverages, Bevande analcoliche/Non-alcoholic drinks, Prodotti di confetteria/Confectionery products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alfa-Tujone/Alpha-Thujone, beta-asarone/beta-asarone, Beta-Tujone/Beta-Thujone, Estragolo/Estragole, Mentofurano/Menthofuran, Metileugenolo/Methyleugenol, Pulegone/Pulegone, Saffrolo/Saffrole (Per i prodotti della confetteria compresi i chewing gum e la microconfetteria per alito il LOQ per α , β -Tujone (espresso come somma), Estragolo, Saffrolo, Metileugenolo e β -Asarone è pari a 1 mg/Kg, mentre per Mentofurano e Pulegone è pari a 10 mg/Kg. Per le bevande alcoliche ed analcoliche il LOQ per α , β -Tujone (espresso come somma), Estragolo, Saffrolo, Metileugenolo e β -Asarone è pari a 0,1 mg/Kg, mentre per Mentofurano e Pulegone è pari a 1 mg/Kg.)	MP 02/541 rev. 2 2025	GC-MS/MS	

Bevande/Beverages, Derivati del latte/Milk products, Gelati/Icecream, Prodotti di confetteria/Confectionery products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Caffeina/Caffeine (10 ÷ 350 mg/L per le bevande; 10 ÷ 200 mg/kg per gli alimenti solidi.)	MP 02/341 rev 4 2025	HPLC-UV-vis	

Derivati del riso/Rise products, Riso/Rice

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Acido dimetilarsinico/Dimethylarsinic acid, Acido monometilarsinico/Monomethylarsonic acid, Arsenico pentavalente (As V)/Pentavalent Arsenic (As V), Arsenico trivalente (As III)/Trivalent Arsenic (As III) (0,02 - 0,3 mg/kg)	FDA EAM Vers 1.1 Met 4.11 2012	LC-ICP-MS	

Fegato animale/ Animal liver, Grasso con cute di animale/Fat with animal skin, Muscolo animale/Animal muscle, Rene animale/Animal kidney, Uova/Eggs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Colistina/Colistin (muscolo, fegato, grasso con cute: 75 ÷ 375 µg/kg; rene: 100 ÷ 500 µg/kg; uova: 150 ÷ 750 µg/kg)	MP 02/274 rev 0 2011	LC-MS/MS	

Fegato animale/ Animal liver, Muscolo animale/Animal muscle, Uova/Eggs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Colistina A/Colistin A, Colistina B/Colistin B (≥ 25 µg/kg)	MP 02/464 rev 1 2020	Immunoenzimatica: ELISA	

Latte/Milk, Alimenti per l'infanzia/Infant food, Miele/Honey

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cadmio/Cadmium, Piombo/Lead (0,002 mg/kg ÷ 0,040 mg/kg)	MP 02/279 rev 1 2021	ICP-MS	

Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Aflatossina M1/Aflatoxin M1 (0,020 ÷ 0,400)	MP 02/029 rev 9 2017	HPLC-FLD	

Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Migrazione specifica di/Specific migration of : Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde) (1,5 ÷ 30 mg/kg)	MP 02/280 rev 3 2020	Spettrofotometria UV-VIS	

Miele/Honey

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
4-Epiclortetraciclina/4-Epichlortetracycline, 4-Epiossitetraciclina/4-Epioxytetracycline, 4-Epitetraciclina/4-Epitetracycline, Clortetraciclina/Chlortetracycline, Doxiciclina/Doxycycline, Metaciclina/Methacycline, Ossitetraciclina/Oxytetracycline, Tetraciclina/Tetracycline (2,5÷ 20 µg/kg)	MP 02/152 rev 1 2018	LC-MS/MS	

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 5 di 7

Acido nalidissico/Nalidixic acid, Acido oxolinico/Oxolinic Acid, Ciprofloxacina/Ciprofloxacin, Danofloxacina/Danofloxacin, Difloxacina/Difloxacin, Enoxacina/Enoxacin, Enrofloxacina/Enrofloxacin, Flumequina/Flumequine, Levofloxacina/Levofloxacin, Marbofloxacina/Marbofloxacin, Norfloxacina/Norfloxacina, Orbifloxacina/Orbifloxacin, Sarafloxacina/Sarafloxacin (2,5 ÷ 20 µg/kg)

MP 02/398 rev 0 2015

LC-MS/MS

Amikacina/Amikacin, Apramicina/Apramycin, Diidroestreptomicina/Dihydrostreptomycin, Kanamicina A/Kanamycin A, Neomicina/Neomycin, Paromomicina/Paromomycin, Streptomycin/Streptomycin, Tobramicina/Tobramycin (2.5 ÷ 20 µg/kg)

MP 02/427 rev 1 2018

LC-MS/MS

Eritromicina A/Erythromycin A, Josamicina/Josamycin, Kitasamicina/Kitasamycin, Neospiramicina I/Neospiramycin I, Oleandomicina/Oleandomycin, Spiramicina I/Spiramicyn I, Tilmicosina/Tilmicosin, Tilosina/Tylosin (1 ÷ 20 µg/kg)

MP 02/149 rev 1 2014

LC-MS/MS

Sulfadiazina/Sulfadiazine, Sulfadimetossina/Sulfadimethoxine, Sulfamerazina/Sulfamerazine, Sulfametazina/Sulfamethazine, Sulfametossazolo/Sulfamethoxazole, Sulfamonometossina/Sulfamonomethoxine, Sulfatiazolo/Sulfatiazole (5 ÷ 100 µg/kg)

MP 02/216 rev 1 2013

LC-MS/MS

Muscolo animale/Animal muscle

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

4-Formilamminoantipirina/4-Formylaminoantipyrine, 5-Idrossiflunixin/5-Hydroxyflunixin, Acido Flufenamico/Flufenamic acid, Acido meclofenamico/Meclofenamic acid, Acido mefenamico/Mefenamic acid, Acido niflumico/Niflumic acid, Acido tolfenamico/Tolfenamic acid, Carprofene/Carprofen, Diclofenac/Diclofenac, Fenazone/Phenazone, Fenilbutazone/Phenylbutazone, Firocoxib/Firocoxib, Flunixin/Flunixin, Flurbiprofene/Flurbiprofen, Ibuprofene/Ibuprofen, Ketoprofene/Ketoprofen, Meloxicam/Meloxicam, Metamizolo/Methamizole, Naproxene/Naproxen, Nimesulide/Nimesulide, Ossifenbutazone/Oxyphenbutazone, Paracetamolo/Paracetamol, Piroxicam/Piroxicam, Ramifenazone/Ramifenazone, Suxibuzone/Suxibuzone (≥ 10 µg/kg per Ibuprofene, Paracetamolo e Vedaprofene; ≥ 2,5 µg/kg per tutti gli altri analiti)

MP 02/518 rev. 0 2022

HPLC-HRMS

Ovoprodotti/Egg products, Uova/Eggs

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

3-O-Acetiltilosina/3-O-Acetyltylosin, 4-Epiclortetraciclina/4-Epiclortetracycline, 4-Epioxitettraciclina/4-Epioxytetracycline, 4-Epitetraciclina/4-Epitetracycline, Acido nalidissico/Nalidixic acid, Acido oxolinico/Oxolinic Acid, Ciprofloxacina/Ciprofloxacin, Clortetraciclina/Chlortetracycline, Danofloxacina/Danofloxacin, Difloxacina/Difloxacin, Doxiciclina/Doxycycline, Enoxacina/Enoxacin, Enrofloxacina/Enrofloxacin, Eritromicina A/Erythromycin A, Flumequina/Flumequine, Gamitromicina/Gamithromycin, Josamicina/Josamycin, Kitasamicina/Kitasamycin, Levofloxacina/Levofloxacin, Lincomicina/Lincomycin, Marbofloxacina/Marbofloxacin, Metaciclina/Methacycline, Neospiramicina I/Neospiramycin I, Norfloxacina/Norfloxacina, Oleandomicina/Oleandomycin, Orbifloxacina/Orbifloxacin, Ossitettraciclina/Oxytetracycline, Sarafloxacina/Sarafloxacin, Spiramicina/Spiramicyn, Sulfachinosalina/Sulfaquinoxaline, Sulfacoloropiridazina/Sulfachloropyridazine, Sulfadiazina/Sulfadiazine, Sulfadimetossina/Sulfadimethoxine, Sulfadossina/Sulfadoxine, Sulfamerazina/Sulfamerazine, Sulfametazina/Sulfamethazine, Sulfametossazolo/Sulfamethoxazole, Sulfametossipiridazina/Sulfamethoxypridazine, Sulfamonometossina/Sulfamonomethoxine, Sulfapiridina/Sulfapyridine, Sulfatiazolo/Sulfatiazole, Tetraciclina/Tetracycline, Tildipirosina/Tildipirosin, Tilmicosina/Tilmicosin, Tilosina A/Tylosin A, Tilvalosina/Tylvalosin, Trimetoprim/Trimethoprim, Tulatromicina A/Tulathromycin A ()

MP 02/479 rev 0 2020

LC-MS/MS

Penne, piume, mezze piume e piumini destinati all'imbottitura/Feathers, feathers, half-feathers and duvets for padding

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Numero indice di ossigeno/Oxygen index number (≥ 3,6 mg O₂/100 g)

OM 14/10/1981 GU n 300 31/10/1981
All 1 OM 06/08/1982 GU n 238
30/08/1982

Titrimetria

Prodotti ittici/Seafood

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Istamina/Histamine (20 ÷ 2000 mg/kg)

MP 02/419 rev 1 2021

LC-MS/MS

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 6 di 7

Tessuti animali/Animal tissues

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
4-Epiclortetraciclina/4-Epichlortetracycline, 4-Epiossitetraciclina/4-Epioxytetracycline, 4-Epitetraciclina/4-Epitetracycline, Clortetraciclina/Chlortetracycline, Doxiciclina/Doxycycline, Metaciclina/Methacycline, Ossitetraciclina/Oxytetracycline, Tetraciclina/Tetracycline (f5 ÷ 200 µg/kg nel muscolo, 25 ÷ 750 µg/kg nel fegato, 25 ÷ 900 µg/kg nel rene)	MP 02/215 rev 4 2020	LC-MS/MS	

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" - REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI Via P. Fiorini 5 40127 Bologna BO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 78	Data: 22/07/2025
	Sede T	pag. 7 di 7

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Flessibile

Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Coloranti/Dyes, Residui di farmaci veterinari /Veterinary drug residues (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	LC-MS/MS	
Elementi inorganici/Inorganic elements (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	ICP-MS	
Micotossine/Mycotoxins, Residui di farmaci veterinari /Veterinary drug residues, Tossine/Toxins (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Immunoenzimatica: ELISA	
Micotossine/Mycotoxins, Tossine/Toxins (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	LC-MS/MS	
Residui di farmaci veterinari /Veterinary drug residues (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	HPLC-HRMS	

Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Migrazione globale/Overall migration (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Gravimetria	
- Migrazione specifica di:/Specific migration of: (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	ICP-MS	

Simulante alimentare acquoso (10% Etanolo)/10% ethanol water food simulant, Simulante alimentare acquoso (20% Etanolo)/20% ethanol water food simulant, Simulante alimentare acquoso (3% acido acetico)/3% acetic acid water food simulant, Simulante alimentare acquoso (50% Etanolo)/50% ethanol water food simulant, Simulante alimentare acquoso/water food simulant

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
- Migrazione specifica di:/Specific migration of: (-)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	LC-MS/MS	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

