

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 1 di 14

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Gradi di protezione degli involucri (codice IP)/Degrees of protection provided by enclosure (IP code) - escluso/except gradi IP1X, IP2X, IPX1, IPX2, IPX3, IPX9 e lettere addizionali A, B, C, D	CEI EN 60529:1997/A1:2000/A2:2014/E C:2017/EC:2019, EN 60529:1991, EN 60529:1991/COR:1993/A1:2000/ A2:2013/AC:2016/AC:2019, IEC 60529:1989/A1:1999/A2:2013	–	
Prova dell'infiammabilità al filo incandescente (GWEPT)/Glow-wire flammability test	BS EN 60695-2-10:2014 + BS EN 60695-2-11:2014, BS EN IEC 60695-2-10:2021 + BS EN IEC 60695-2-11:2021, EN IEC 60695-2-10:2021 + EN IEC 60695-2-11:2021	Prove al fuoco	

Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated metal pipe assemblies

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Continuità elettrica/Circuit integrity, Temperatura/Temperature (CPR Decisione n. 99/472/EC)	EN 14800:2007	–	

Cavi elettrici o ottici/Electric and optic cables, Fili elettrici o ottici/Electric or optical wires

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato (Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata)/Vertical flame propagation for a single insulated wire or cable (Procedure for 1 kW pre-mixed flame) (CPR Decisione n. 2011/284/EU)	EN 60332-1-2:2004/A1:2015/A11:2 016/A12:2020	Prove al fuoco	

Controsoffitti/Suspended ceilings

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza all'impatto/Impact test, Resistenza alla flessione/Flex resistance, Verifica dei componenti di sospensioni e dei componenti di collegamento di metallo/Checking suspension components and metal connecting components (CPR Decisione n. 98/437/EC)	EN 13964:2014	–	

Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic domes in plastic material

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 1873:2005 + EN 12153:2023	–	
Prova di carico/Proof load test, Prove d'urto/Shock tests, Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 1873:2005	–	
Trasmittanza termica/Thermal transmittance (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 1873:2005 + EN 673:2011	–	

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Absorbimento acustico/Sound absorption (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1793-1:1997, EN 1793-1:2017	–	
Caduta frammenti/Falling debris (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice B, EN 1794-2:2020 Appendice A	–	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 2 di 14

Carico sostitutivo dovuto ad azioni dinamiche causate dalla rimozione della neve/Substitute load due to dynamic actions from snow clearance (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice E, EN 1794-1:2018 Appendice E	__
Isolamento acustico per via aerea/Airborne sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1793-2:1997, EN 1793-2:2018	__
Peso/Weight (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice B, EN 1794-1:2018 Appendice B	__
Resistenza al carico del passaggio dei veicoli/Resistance against load from passing vehicles, Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice A, EN 1794-1:2018 Appendice A	__
Riflessione della luce/Light reflection (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice E, EN 1794-2:2020 Appendice D	__

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo/Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06.2.2 - Prove di temperatura/Test temperature, Par 06.2.3 - Prove di corrosione/Corrosion tests, Par 06.2.3.1 - Forza di apertura prima della prova/Pre-test release force, Par 06.3.2 - Prove di apertura/Release tests, Par 06.3.3 - Prova di riaggancio/Re-engaging test, Par 06.3.4 - Prova di durabilità/Durability test, Par 06.3.5 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra orizzontale/Abuse resistance test - Horizontal bar, Par 06.3.6 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra verticale/Abuse resistance test - Vertical rods, Par 06.3.7 - Prova di sicurezza per i beni/Security test, Par 07 - Classificazione/Classification	EN 1125:2008, UNI EN 1125:2008/EC:2009	__	

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga/Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06.2.2 - Prove di temperatura/Test temperature, Par 06.2.3 - Prove di corrosione/Corrosion tests, Par 06.2.3.1 - Forza di apertura prima della prova/Pre-test release force, Par 06.3.2 - Prove di apertura/Release tests, Par 06.3.3 - Prova di riaggancio/Re-engaging test, Par 06.3.4 - Prova di durabilità/Durability test, Par 06.3.5 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Elemento di azionamento/Abuse resistance test - Operating element, Par 06.3.6 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra verticale/Abuse resistance test - Vertical rods, Par 06.3.7 - Prova di sicurezza/Security test, Par 07 - Classificazione/Classification	EN 179:2008, UNI EN 179:2008	__	

Edifici/Buildings, Elementi da costruzione/Building elements

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Isolamento acustico da calpestio/Impact sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-4:2021 + ISO 717-2:2020	Fonometria	
Isolamento acustico per via aerea/Airborne sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 10140-2:2021 + EN ISO 10140-4:2021 + EN ISO 717-1:2020	__	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 3 di 14

Equipaggiamento elettrico/Electrical equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 04 - Prescrizioni generali/General requirements, Par 05 - Terminazioni dei conduttori di alimentazione in ingresso e dispositivi di sezionamento e disinserzione/Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off, Par 06 - Protezione contro le scosse elettriche/Protection against electric shock, Par 07 - Protezione del dispositivo/Protection of equipment, Par 08 - Collegamento equipotenziale/Equipotential bonding, Par 09 - Circuiti di controllo e funzioni di controllo/Control circuits and control functions, Par 10 - Interfaccia operatore e comandi a bordo macchina/Operator interface and machine-mounted controls, Par 11 - Alimentatori: posizione, montaggio e involucro/Controlgear: location, mounting, and enclosures, Par 12 - Conduttori e cablaggi/Conductors and cables, Par 13 - Metodi di cablaggio/Wiring methods, Par 14 - Motori elettrici e apparecchiature associate/Electric motors and associated equipment, Par 15 - Prese e illuminazione/Socket-outlets and lighting, Par 16 - Marcatura, segnaletica di pericolo e designazioni di riferimento/Marking, warning signs and reference designations, Par 17 - Documentazione tecnica/Technical documentation, Par 18.2 - Verifica delle condizioni per la protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione/Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply, Par 18.3 - Prova di resistenza di isolamento/Insulation resistance test, Par 18.4 - Prove di tensione/Voltage tests, Par 18.6 - Prove funzionali/Functional tests - escluso/except Par. 6.2.4 Protezione contro le tensioni residue, Par. 18.2.3 Prova 2 - Verifica dell'impedenza dell'anello di guasto e idoneità del corrispondente dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, Par. 18.2.4 Applicazione dei metodi di prova per i sistemi TN, Allegato A, Allegato H	CEI EN 60204-1:2018, EN 60204-1:2018, IEC 60204-1:2016/AMD1:2021	—	

Facciate continue/Curtain walling

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza agli urti/Impact resistance (CPR Decisione n. 96/580/EC)	EN 14019:2016	—	
Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 96/580/EC)	EN 12179:2000 + EN 13116:2001	—	

Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Sistemi di vetrine/Storefront systems

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Valutazione dopo movimenti verticali/Evaluating after Vertical Inter-Story Movements	AAMA 501.7-17	—	

Facciate continue/Curtain walling, Sistemi di vetrine/Storefront systems

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Valutazione dopo derive interpiano sismiche e indotte dal vento/Evaluating after seismic and wind induced interstory drifts	AAMA 501.4-18	—	

Finestre e porte esterne/Exterior Windows and Doors

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 05.3.7 - Prova di resistenza alla caduta/Drop test, Par 05.3.8 - Test del carico morto/Unit dead load test, Par 06.4.5 - Forza di chiusura/Force to latch, Par 07.3.5 - Test ausiliari/durabilità/Auxiliary/durability test, Par 09.3.6 - Prova di durabilità/Durability test	AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/440-17, AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/440-22	—	

Finestre scorrevoli/Sliding windows, Porte scorrevoli/Sliding doors

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Forza operative di apertura e chiusura/Breakaway operating force, Forza operative in movimento/In-motion operating force	ASTM E2068-00(2022)	—	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 34	Data: 14/02/2024
	Sede B	pag. 4 di 14

Finestre/Windows

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza a torsione statica/Static torsion resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 14609:2004	–	

Finestre/Windows, Porte esterne vetrate/External glazed door

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza all'urto da corpo molle e pesante/Soft and heavy body impact resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 13049:2003	–	

Finestre/Windows, Porte/Doors

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 1026:2000 + EN 12207:1999, EN 1026:2016 + EN 12207:2016	–	
Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 12211:2016 + EN 12210:2016	–	
Tenuta all'acqua./Watertightness (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 1027:2000 + EN 12208:1999, EN 1027:2016 + EN 12208:1999	–	

Isolanti termici e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile: prodotti di polistirene estruso (XPS)/Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications: factory made products of extruded polystyrene foam (XPS)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14934:2007 + EN ISO 29469:2022	–	

Isolanti termici e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile: prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications: factory made products of expanded polystyrene (EPS)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14933:2007 + EN ISO 29469:2022	–	

Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation products for buildings

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 826:1996, EN 826:2013, EN ISO 29469:2022	–	
Flessione sotto carico concentrato/Flexural strenght under concentrated load (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 12430:2013	–	
Scorrimento viscoso a compressione/Compressive creep (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/91/EC)	EN 1606:2013	–	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made mineral wool (MW) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14303:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	–	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made products of expanded polystyrene (EPS)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14309:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	–	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 5 di 14

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made extruded polystyrene foam (XPS) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14307:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	—	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14308:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	—	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione/Thermal insulating products for building equipment and industrial installations: in-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14319-1:2013 + EN 826:1996	—	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made phenolic foam (PF) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14314:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	—	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made calcium silicate (CS) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14306:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	—	

Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made cellular glass (CG) products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14305:2009/A1:2013 + EN 826:1996	—	
Flessione sotto carico concentrato/Flexural strenght under concentrated load (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14305:2009/A1:2013 + EN 12430:2013	—	

Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006 + EN 1026:2016	—	
Prova di carico/Proof load test, Resistenza all'urto/Resistance to impact, Tenuta all'acqua/Leakproofness, Variazione dell'indice di ingiallimento/Variation of the yellowing index, Variazioni del fattore di trasmissione/Transmission factor variation (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006	—	

Materiali da costruzione per navi/Materials for use in the construction of ships, Materiali da costruzione per treni/Materials for use in the construction of trains, Materie plastiche/Plastics, Rotabili ferrotramviari/Railway rolling stock

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 6 di 14

Densità ottica/Optical Density

EN ISO 5659-2:2017, ISO
5659-2:2017, UNI EN ISO
5659-2:2017

—

Materiali per pareti o per trattamenti fonoassorbenti/Acoustical materials used as wall or ceiling treatments, Materiali, oggetti vari e di arredo, persone /Materials, generic objects, furniture and persons

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante/Sound absorption in a reverberation room (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 354:2003	—	

Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on railway vehicles

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Acido bromidrico/Hydrogen bromide, Acido cloridrico/Hydrochloric acid, Diossido di carbonio/Carbon dioxide, Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide, Monossido di carbonio/Carbon monoxide, Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx)	BS EN 45545-2:2013/A1:2015 + BS EN ISO 5659-2:2017, UNI EN 45545-2:2015 + UNI EN ISO 5659-2:2017	FTIR	
Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	BS EN 45545-2:2013/A1:2015, BS EN 45545-2:2020, UNI EN 45545-2:2015, UNI EN 45545-2:2020	Prove al fuoco	
Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	BS EN 45545-2:2013/A1:2015, BS EN 45545-2:2020, UNI EN 45545-2:2015, UNI EN 45545-2:2020	Prove al fuoco	

Materie plastiche/Plastics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Comportamento al fuoco per mezzo dell'indice di ossigeno - prove a temperatura ambiente/Burning behaviour by oxygen index - Ambient-temperature test	ISO 4589-2:2017	Prove al fuoco	
Resistenza alla flessione/Flex resistance	EN ISO 178:2019, ISO 178:2019, UNI EN ISO 178:2019	—	
Trasmittanza luminosa dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Luminous transmittance by exposing to light source with xenon-arc lamp (CPR Decisione n. 98 /436 /EC)	EN ISO 4892-2:2013/A1:2021 + EN ISO 12017:1996 - solo/only Annex A	—	
Trasmittanza luminosa dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Luminous transmittance by exposing to light source with xenon-arc lamp (CPR Decisione n. 98 /436 /EC)	EN ISO 4892-2:2013/A1:2021 + EN ISO 13468-2:2021	—	
Trasmittanza luminosa/Luminous transmittance (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN ISO 13468-2:2021	—	
Trasmittanza luminosa/Luminous transmittance (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN ISO 12017:1996 - solo/only Annex A	—	

Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13111:2010	—	
Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13984:2013 + EN 1928:2000	—	
Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13859-2:2010 + EN 1928:2000	—	
Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13859-1:2010 + EN 1928:2000	—	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 34	Data: 14/02/2024
	Sede B	pag. 7 di 14

Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 99/90/EC)	EN 13970:2004/A1:2006 + EN 1928:2000	—
--	--------------------------------------	---

Pavimenti/Floors

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 9239-1:2002, EN ISO 9239-1:2010	Prove al fuoco	

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità/Durability, Forze di azionamento/Operating forces, Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12604:2017, EN 12604:2017/A1:2020, EN 12605:2000	—	
Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12427:2000 + EN 12426:2000	—	
Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12605:2000	—	
Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12444:2000 + EN 12424:2000	—	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12489:2000 + EN 12425:2000	—	
Sicurezza in uso di porte motorizzate/Safety in use of motorized doors (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12445:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017/A1:2021	—	

Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione/Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Reazione al fuoco/Reaction to fire (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 13823:2010, EN 13823:2020/A1:2022, UNI EN 13823:2022	Prove al fuoco	

Prodotti da costruzione/Construction products

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 11925-2:2002, EN ISO 11925-2:2010, EN ISO 11925-2:2020	Prove al fuoco	
Potere calorifico superiore/Gross calorific value (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 1716:2010, EN ISO 1716:2018	Prove al fuoco	
Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 1182:2020	Prove al fuoco	

Rotabili ferroviari/Railway rolling stock

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
---	------------------------	-------------------------	----------------

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 34	Data: 14/02/2024
	Sede B	pag. 8 di 14

Acido bromidrico/Hydrogen bromide, Acido cloridrico/Hydrochloric acid, Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide, Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide, Monossido di carbonio/Carbon monoxide, Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx)

EN 17084:2018/AC:2020 + EN ISO 5659-2:2017 FTIR

Rotabili ferroviari: vetro di sicurezza frontale per cabine di guida/Railway rolling stock: frontal safety glass for cabin

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06.2.10 - Prova di resistenza all'impatto/Shock test, Par 06.2.9 - Prova di resistenza all'urto/Resistance to impact	Trenitalia ST n 308474 rev 8 2014	—	

Serramenti vetrati/Glazed windows

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Forza di distacco del vetro/Deglazing Force	ASTM E987-88(2017)	—	

Serrature di alta sicurezza/High security locks

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 08.2.3 - Resistenza al furto con scasso distruttivo/Destructive burglary resistance, Par 08.2.4 - Resistenza allo spionaggio visivo dei codici di sblocco/Spying resistance, Par 08.2.6.2 - Resistenza all'impatto/Shock test, Par 08.2.6.3 - Resistenza all'immersione in acqua salata/Immersion test in salt water, Par 08.3.1 - Durabilità/Cycling test	EN 1300:2018, UNI EN 1300:2019	—	
Par 08.2.7 - Resistenza agli sbalzi di temperatura/Temperature resistance	EN 1300:2018 + EN 60068-2-2:2007, UNI EN 1300:2019 + EN 60068-2-2:2007	—	

Tetti esposti al fuoco dall'esterno/External fire exposure to roofs

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Danneggiamento/Damage, Propagazione esterna del fuoco/External fire spread (CPR Annex V.3 External fire performance, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	CEN/TS 1187:2012 + EN 13501-5:2016	—	

Tubi in plastica termoindurente rinforzata con vetro (GRP)/Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza alla trazione longitudinale iniziale/Initial longitudinal tensile strength	ISO 8513:2016	—	
Rigidezza anulare iniziale/Initial ring stiffness	ISO 7685:2019	—	

Vetro di sicurezza di silicato alcalino temprato termicamente sottoposto a "heat soak test"/Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 15682-1:2013	—	
Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 15682-1:2013 + EN 1288-3:2000	Flessione	

Vetro di sicurezza di silicato sodio calcico temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test"/Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 14179-1:2005, EN 14179-1:2016	Esame visivo	

Vetro di sicurezza/Security glazing

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 08 - Prova di caduta di un corpo duro/Hard body drop test, Par 9 - Prova con l'ascia/Axe test (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 356:1999	—	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 9 di 14

Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temperato termicamente/Thermally toughened soda lime silicate safety glass

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12150-1:2015/EC1:2019	Esame visivo	
Resistenza alla flessione/Flex resistance (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12150-1:2000 + EN 1288-3:2000, EN 12150-1:2015/EC1:2019 + EN 1288-3:2000	–	

Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente/Heat strengthened soda lime silicate glass

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1863-1:2000, EN 1863-1:2011	Esame visivo	
Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1863-1:2000 + EN 1288-3:2000, EN 1863-1:2011 + EN 1288-3:2000	–	
Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12337-1:2000 + EN 1288-3:2000	Flessione	

Vetro per edilizia/Glass in building

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Calcolo dell'Indice di Resa Cromatica/Calculation of Colour Rendering Index, Fattore solare g/Solar factor g, Riflettanza luminosa/, Riflettanza solare/Solar reflectance, Riflettanza spettrale/Spectral reflectance, Trasmittanza luminosa/Luminous transmittance, Trasmittanza solare/Solar transmittance, Trasmittanza spettrale/Spectral transmittance, Trasmittanza ultravioletta /Ultraviolet transmittance (CPR Decisione 2000/245/EC)	UNI EN 673:2011 + UNI EN 12898:2019 + ASTM E903-20 + UNI EN 410:2011	–	
Emissività/Emissivity (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12898:2019	–	
Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2002, EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2012	–	
Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1288-3:2000	Flessione	
Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2002 + EN 1288-3:2000, EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2012 + EN 1288-3:2000	–	
Resistenza meccanica/Mechanical strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12600:2002	Metodo del pendolo	
Trasmittanza termica/Thermal transmittance (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12898:2019 + EN 673:2011, EN 673:2011	–	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 10 di 14

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: III

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Caduta frammenti/Falling debris (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice B, EN 1794-2:2020 Appendice A	_	
Carico sostitutivo dovuto ad azioni dinamiche causate dalla rimozione della neve/Substitute load due to dynamic actions from snow clearance (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice E, EN 1794-1:2018 Appendice E	_	
Peso/Weight (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice B, EN 1794-1:2018 Appendice B	_	
Resistenza al carico del passaggio dei veicoli/Resistance against load from passing vehicles, Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice A, EN 1794-1:2018 Appendice A	_	

Elementi da costruzione/Building elements, Involucri edilizi/Building envelopes

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Tenuta all'acqua./Watertightness	CWCT ST 2005 - solo/only cap 9, 10	_	

Equipaggiamento elettrico/Electrical equipment

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 04 - Prescrizioni generali/General requirements, Par 05 - Terminazioni dei conduttori di alimentazione in ingresso e dispositivi di sezionamento e disinserzione/Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off, Par 06 - Protezione contro le scosse elettriche/Protection against electric shock, Par 07 - Protezione del dispositivo/Protection of equipment, Par 08 - Collegamento equipotenziale/Equipotential bonding, Par 09 - Circuiti di controllo e funzioni di controllo/Control circuits and control functions, Par 10 - Interfaccia operatore e comandi a bordo macchina/Operator interface and machine-mounted controls, Par 11 - Alimentatori: posizione, montaggio e involucro/Controlgear: location, mounting, and enclosures, Par 12 - Conduttori e cablaggi/Conductors and cables, Par 13 - Metodi di cablaggio/Wiring methods, Par 14 - Motori elettrici e apparecchiature associate/Electric motors and associated equipment, Par 15 - Prese e illuminazione/Socket-outlets and lighting, Par 16 - Marcatura, segnaletica di pericolo e designazioni di riferimento/Marking, warning signs and reference designations, Par 17 - Documentazione tecnica/Technical documentation, Par 18.2 - Verifica delle condizioni per la protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione/Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply, Par 18.3 - Prova di resistenza di isolamento/Insulation resistance test, Par 18.4 - Prove di tensione/Voltage tests, Par 18.6 - Prove funzionali/Functional tests - escluso/except Par. 6.2.4 Protezione contro le tensioni residue, Par. 18.2.3 Prova 2 - Verifica dell'impedenza dell'anello di guasto e idoneità del corrispondente dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, Par. 18.2.4 Applicazione dei metodi di prova per i sistemi TN, Allegato A, Allegato H	CEI EN 60204-1:2018, EN 60204-1:2006/A1:2009/Cor1:2010, EN 60204-1:2018, IEC 60204-1:2016/AMD1:2021	_	

Facciate continue/Curtain walling

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
---	------------------------	-------------------------	----------------

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 11 di 14

Resistenza agli urti/Impact resistance (CPR Decisione n. 96/580/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011) EN 14019:2016

—

Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 96/580/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011) EN 12179:2000 + EN 13116:2001

—

Tenuta all'acqua./Watertightness

BS EN 13051:2001, EN 13051:2001, UNI EN 13051:2002

—

Facciate continue/Curtain walling, Sistemi di vetrate inclinate/Sloped glazing systems, Vetrine installate/Installed storefronts

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to Water penetration

AAMA 501.2-15

—

Finestre/Windows

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Resistenza a torsione statica/Static torsion resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011) EN 14609:2004

—

Finestre/Windows, Porte esterne vetrate/External glazed door

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante/Soft and heavy body impact resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)

EN 13049:2003

—

Finestre/Windows, Porte/Doors

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)

EN 1026:2000 + EN 12207:1999, EN 1026:2016 + EN 12207:2016

—

Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)

EN 12211:2016 + EN 12210:2016

—

Tenuta all'acqua./Watertightness (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)

EN 1027:2000 + EN 12208:1999, EN 1027:2016 + EN 12208:1999

—

Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)

EN 14963:2006 + EN 1026:2016

—

Prova di carico/Proof load test, Resistenza all'urto/Resistance to impact, Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 98/436/EC)

EN 14963:2006

—

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Durabilità/Durability, Forze di azionamento/Operating forces, Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)

EN 12604:2017, EN 12604:2017/A1:2020, EN 12605:2000

—

Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)

EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12605:2000

—

Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC)

EN 12444:2000 + EN 12424:2000

—

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 12 di 14

Sicurezza in uso di porte motorizzate/Safety in use of motorized doors (CPR Decisione n. 99/93/EC) EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12445:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017/A1:2021

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 34 Data: 14/02/2024
	Sede B pag. 13 di 14

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FLESSIBILE

Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale/Refrigerated storage cabinets and counters for professional use, Cerniere/Zippers, Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates, Porte e sistemi di chiusura e finestre apribili/Door and shutter assemblies and openable windows

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Durabilità (vita)/Life cycle	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Balaustre/Balustrades, Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta/Glass infill elements with anti-fall function, Parapetti/Parapets, Ringhiere/Railings

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Resistenza meccanica/Mechanical strength	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Biocombustibili solidi/Solid biofuels, Elementi da costruzione/Building elements, Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Prodotti da costruzione/Construction products

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Potere calorifico/Calorific value	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Casseforti, casseforti per ATM, porte per camere corazzate e camere corazzate/Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms, Chiusure oscuranti /Shutters, Contenitori di sicurezza per uso domestico/Secure safe cabinets, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Inferriate/Grilles, Porte/Doors, Sistemi di deposito/Deposit systems

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Classificazione per le proprietà della resistenza all'effrazione/Classification for the burglar resistant characteristics, Resistenza all'effrazione/Resistance to burglary	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Involucri edilizi/Building envelopes, Lucernai/Skylights, Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates, Porte/Doors, Serramenti vetrati/Glazed windows

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load, Resistenza al flusso d'aria/Airflow resistance, Tenuta alla pioggia/Rainproof	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario/Devices for the reduction of noise from rail traffic, Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Edifici/Buildings, Elementi da costruzione/Building elements

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Isolamento acustico/Sound insulation (—)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario/Devices for the reduction of noise from rail traffic, Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Elementi da costruzione/Building elements, Mobili/Forniture, Persone/People

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Affioramento acustico/Sound absorption (—)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Parabrezza per treni/Windscreens for trains, Serramenti vetrati/Glazed windows, Sistemi di protezione degli involucri edilizi/Device used as external protection of the building envelope, Vetrate di sicurezza/Security glazing, Vetrate isolanti/Insulating glass, Vetrate installate/Installed storefronts, Vetro di sicurezza temperato per costruzioni navali e marittime/Toughened safety glass panes for ships and marine structures, Vetro per edilizia/Glass in building

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Prova di impatto/Impact test, Resistenza agli urti/Impact resistance	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	—	

Istituto Giordano SpA Strada Erbosa Uno 70-84 47043 Gatteo FC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 34	Data: 14/02/2024
	Sede B	pag. 14 di 14

Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame, Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source, Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Prove al fuoco	
Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Prove al fuoco	

Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Prodotti da costruzione/Construction products

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Reazione al fuoco/Reaction to fire	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Prove al fuoco	

Prodotti da costruzione/Construction products

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame, Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source, Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Prove al fuoco	
Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Prove al fuoco	

Rotabili ferroviari: finestrini laterali/Railway rolling stock: lateral Windows, Rotabili ferroviari: vetro isolante/Railway rolling stock: insulating glass, Rotabili ferroviari: vetro stratificato/Railway rolling stock: laminated glass, Rotabili ferroviari: vetro temperato /Railway rolling stock: toughened glass, Vetro di sicurezza temperato per costruzioni navali e marittime/Toughened safety glass panes for ships and marine structures, Vetro stratificato per automobili/Vehicle Laminated glass pane

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Forze di azionamento/Operating forces, Frammentazione/Fragmentation, Prova di resistenza agli urti/Impact resistance test, Resistenza all'impatto/Impact test, Resistenza alla fatica/Fatigue resistance, Resistenza meccanica/Mechanical strength	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	_	

Sorgenti di rumore/Noise sources

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Livelli di potenza sonora e livelli di energia sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti /sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili	Fonometria	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

