



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione




35

Data emissione

PDF PA5AR35.pdf



Data generazione






Materiale	Denominazione
 Apparecchi di riscaldamento domestici a	Misura di particolato (
 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile	Prove prestazionali a p
 Stufe a combustibile solido	Prove prestazionali a p

Questo Elenco prove ha 3 prove.


Legenda



Record n. 1. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 21/10/2020 10:02 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

36






Data emissione

PDF

PA5AR36.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Apparecchi di riscaldamento domestici a	Misura di particolato (
 Apparecchi per il riscaldamento domestico	Prove prestazionali a p
 Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione	Prove di pressione per
 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile	Prove prestazionali a p
 Stufe a combustibile solido	Prove prestazionali a p

Questo Elenco prove ha 5 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD G (RM)**

Bozza Revisione




Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche, elettroniche e	Prove ambientali - Prov
 Apparecchiature elettriche, elettroniche e	Prove ambientali - Prov
 Apparecchiature elettriche, elettroniche e	Prove ambientali - Prov

Questo Elenco prove ha 3 prove.


Legenda



Record n. 3. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 7/09/2023 15:45 da a

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD G (RM)**

Bozza Revisione



Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche, elettroniche e	Prove ambientali - Prov
 Apparecchiature elettriche, elettroniche e	Prove ambientali - Prov

Questo Elenco prove ha 2 prove.


Legenda



Record n. 4. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/01/2023 14:02 da a

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

3






Data emissione

PDF

PA5DR3.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Biocombustibili solidi	Umidità - Metodo di es
 Materie plastiche	Esposizione a sorgente
 Aria in ambienti confinati	Determinazione delle e
 Pitture e vernici	Determinazione dello s
 Pitture e vernici	Esposizione a sorgente
 Pitture e vernici	Quadrettatura.
 Materiali e Prodotti di cui si vuole determinare il	Potere calorifico.
 Materiali metallici con o senza protezione	Resistenza alla corrosio

Questo Elenco prove ha 8 prove.

Legenda



Record n. 5. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 14/12/2020 16:56 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

16

Data emissione

PDF

PA5BR16.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Armadi ignifughi leggeri	Classificazione e metoc
Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
Facciate continue	Permeabilità all'aria e c
Facciate continue	Resistenza al carico de
Facciate continue	Resistenza all'urto.
Facciate continue	Tenuta all'acqua sotto
Facciate continue	Tenuta all'acqua sotto
Finestre, Porte	Permeabilità all'aria e c
Finestre, Porte	Tenuta all'acqua e clas
Porte, porte pedonali, finestre, facciate continue,	Resistenza all'effrazion



Questo Elenco prove ha 12 prove.

Legenda


UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
 EN: European Normation  
 ISO: International Organization for Standardization  
 ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 6. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 4/08/2017 11:19 da d

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione






Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
 Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
 Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
 Armadi ignifughi leggeri	Classificazione e metoc
 Sigillanti per attraversamenti	Prove di resistenza al f

Questo Elenco prove ha 5 prove.

Legenda

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

3

Data emissione

PDF

PA5FR3.pdf






Data generazione

Materiale	Denominazione
Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Prove di resistenza al f
Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
Armadi ignifughi leggeri	Classificazione e metoc
Sigillanti per attraversamenti	Prove di resistenza al f


Questo Elenco prove ha 6 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

9











Data emissione

PDF

PA5FR9.pdf



Data generazione






Materiale	Denominazione
 Balconi e passerelle/Balconies and walkways	Resistenza al fuoco/Fire
 Cavedi/Shafts	Resistenza al fuoco/Fire
 Facciate continue (assemblaggio completo)/Curtain	Resistenza al fuoco/Fire
 Facciate continue (configurazione parziale)/Curtain	Resistenza al fuoco/Fire
 Armadi ignifughi leggeri/Light fire storage units	Resistenza al fuoco/Fire
 Muri non portanti/Non-loadbearing walls	Resistenza al fuoco/Fire
 Pareti/Walls	Resistenza al fuoco/Fire
 Porte e finestre apribili in legno su cerniere o su	Resistenza al fuoco/Fire
 Porte e sistemi di chiusura e finestre apribili/Door	Resistenza al fuoco/Fire
 Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter	Dispersione del fumo/S

Questo Elenco prove ha 23 prove.


Legenda



Record n. 9. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 7/09/2023 15:44 da a

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

24




Data emissione

PDF

PA5AR24.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Corpi scaldanti (radiatori e convettori) alimentati	Potenza termica nominale
 Biocombustibili solidi	Umidità - Metodo di essiccazione
 Sistemi radianti alimentati ad acqua integrati nei	Calcolo della potenza termica

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 10. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/10/2015 12:37 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

17

Data emissione

PDF

PA5BR17.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
▶ Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
▶ Casseforti per uso privato	Resistenza all'effrazion
▶ Facciate continue	Permeabilità all'aria e c
▶ Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
▶ Tubi polimerizzati in loco	Modulo di flessione a b
▶ Tubi polimerizzati in loco	Rigidità anulare iniziale
▶ Tubi polimerizzati in loco	Sforzo di trazione longi

Questo Elenco prove ha 7 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 11. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 25/01/2018 9:05 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

11

Data emissione

PDF

PA5BR11.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
▶ Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misura in camera riverl
▶ Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misurazione in laborato
▶ Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misura in camera riverl
▶ Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misurazione in laborato
▶ Elementi di edificio ad eccezione di quegli elementi	Misurazione in laborato
▶ Casseforti, Casseforti per ATM (Bancomat), Porte	Resistenza all'effrazion
▶ Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
▶ Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
▶ Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain	Structural performance
▶ Mobili, persone e assorbitori	Misura in camera riverl





Questo Elenco prove ha 21 prove.

Legenda


UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
 EN: European Normation  
 ISO: International Organization for Standardization  
 ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 12. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 2/03/2015 11:11 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

21




Data emissione

PDF

PA5AR21.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Componenti per edilizia e componenti simili per uso	Determinazione delle p
 Prodotti ed elementi da costruzione	Prove di reazione al fuoco
 Telai per finestre, porte e chiusure	Determinazione della t

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



 Elenco  Processo  Tabella  Importa  Clone  DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

29











Data emissione

PDF

PA5AR29.pdf








Data generazione

Materiale	Denominazione
 Componenti ed elementi per edilizia	Resistenza termica e tr
 Componenti per edilizia e componenti simili per uso	Proprietà di trasmission
 Facciate continue	Prestazione termica de
 Finestre, porte e chiusure oscuranti	Calcolo della trasmittar
 Impianti solari termici e loro componenti -	Affidabilità e prestazio
 Muratura e prodotti per muratura	Calcolo delle proprietà
 Ponti termici in edilizia	Calcolo dei flussi termi
 Porte industriali, commerciali e da garage	Calcolo della trasmittar
 Sistemi radianti alimentati ad acqua integrati nei	Calcolo della potenza t
 Telai di finestre, porte, chiusure oscuranti e	Calcolo della trasmittar


Questo Elenco prove ha 11 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale  
AAMA: American Architectural Manufacturers Association

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

40











Data emissione

PDF

PA5AR40.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Apparecchi per riscaldamento domestico alimentati	Potenza termica nominale
 Convettori/Convectors, Radiatori/ Radiators	Par 5.4 - Tenuta alla pressione
 Convettori/Convectors, Radiatori/ Radiators	Potenza termica/Heat capacity
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Esame macroscopico/Macroscopic examination
 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile	Potenza termica nominale
 Convettori/Convectors, Radiatori/ Radiators	Potenza termica/Heat capacity
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Assorbimento d'acqua/Water absorption
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Assorbimento di acqua/Water absorption
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Assorbimento di acqua/Water absorption
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Assorbimento di acqua/Water absorption

Questo Elenco prove ha 20 prove.

Legenda



Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

23

Data emissione

PDF

PA5AR23.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Apparat per misura dell'energia elettrica	Esposizione a sorgente
Biocombustibili solidi	Potere calorifico.
Corpi scaldanti (radiator e convettori) alimentati	Potenza termica nomin
Giocattoli	Caratteristiche fisiche e
Isolanti termici	Proprietà di trasmission
Isolanti termici e Materiali da costruzione	Resistenza termica e c
Malte per intonaco	Permeabilità al vapore
Materiali e prodotti da costruzione	Proprietà di trasmission
Pitture e vernici	Deformazione rapida (r
Pitture e vernici	Quadrettatura.

Questo Elenco prove ha 11 prove.





Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
 EN: European Normation  
 ISO: International Organization for Standardization  
 ENV: Norma europea sperimentale




Record n. 16. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 27/02/2015 17:52 da



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

9





Data emissione

PDF

PA5BR9.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misura in camera riverl
 Pareti, controsoffitti o trattamenti fonoassorbenti	Misura in camera riverl
 Porte, porte pedonali, finestre, facciate continue,	Resistenza all'effrazion
 Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco di p

Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 17. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 14/06/2013 10:56 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

8

Data emissione

PDF

PA5BR8.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misurazione in laboratorio
Elementi di edificio ad eccezione di quegli elementi	Misurazione in laboratorio
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Misurazione in laboratorio
Pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pavimenti	Misurazione in laboratorio
Piccoli elementi di edificio con l'esclusione di porte	Misura in laboratorio di
Rivestimenti per pavimentazioni	Misurazioni in laboratorio
Solai nudi o rivestiti	Misurazione in laboratorio





Questo Elenco prove ha 7 prove.

Legenda


UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 18. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 1/03/2013 11:06 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

27





Data emissione

PDF

PA5AR27.pdf








Data generazione

Materiale	Denominazione
 Biocombustibili solidi	Umidità - Metodo di es
 Corpi scaldanti (radiatori e convettori) alimentati	Potenza termica nomin
 Dispositivi per uscite di emergenza azionati	Prove ambientali - Terr
 Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante	Prove ambientali - Terr


Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

20








Data emissione

PDF

PA5BR20.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Armadi ignifughi leggeri	Classificazione e metoc
 Dispositivi per uscite di emergenza azionati	Verifica dei requisiti di
 Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
 Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
 Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante	Verifica dei requisiti di
 Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
 Sigillanti per attraversamenti	Prove di resistenza al f

Questo Elenco prove ha 7 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: European Normation





ISO: International Organization for Standardization

ENV: Norma europea sperimentale


AAMA: American Architectural Manufacturers Association



Record n. 20. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 14/11/2018 12:04 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

22




Data emissione

PDF

PA5AR22.pdf






Data generazione

Materiale	Denominazione
 Dispositivi per uscite di emergenza azionati	Verifica dei requisiti di
 Impianti solari termici e loro componenti -	Affidabilità e prestazioni
 Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante	Verifica dei requisiti di


Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

10





Data emissione

PDF

PA5BR10.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Dispositivi per uscite di emergenza azionati	Verifica dei requisiti di
 Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante	Verifica dei requisiti di
 Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
 Sistemi di Deposito	Resistenza all'effrazion

Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione





EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization


ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 22. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 17/02/2014 15:54 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

24



Data emissione

PDF

PA5BR24.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Method
 Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione	Resistenza al carico sta

Questo Elenco prove ha 2 prove.


Legenda



Record n. 23. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/09/2020 16:52 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

22







Data emissione

PDF

PA5BR22.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Casseforti per uso privato	Resistenza all'effrazione
 Casseforti, Casseforti per ATM (Bancomat), Porte	Resistenza all'effrazione
 Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors	Air leakage.
 Tubi polimerizzati in loco	Modulo di flessione a b
 Tubi polimerizzati in loco	Rigidità anulare iniziale
 Tubi polimerizzati in loco	Sforzo di trazione longi

Questo Elenco prove ha 6 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization

ENV: Norma europea sperimentale

AAMA: American Architectural Manufacturers Association



Record n. 24. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 10/06/2019 15:19 da



Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

25

Data emissione

PDF

PA5BR25.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard site test for v
Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard site test for v

Questo Elenco prove ha 2 prove.

Legenda




Record n. 25. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 14/12/2020 16:55 da

 Elenco  Processo  Tabella  Importa  Clone  DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

15



Data emissione

PDF

PA5BR15.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain	Water penetration
 Windows, Curtain Walls And Doors	Water Penetration

Questo Elenco prove ha 2 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale

Elenco

Processo

Tabella


Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

13

Data emissione

PDF

PA5BR13.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Elementi non portanti orizzontali	Resistenza al fuoco di e
Elementi non portanti verticali - Muri	Resistenza al fuoco di e
Finestre, Porte	Permeabilità all'aria e c
Finestre, Porte	Resistenza al carico de
Finestre, Porte	Tenuta all'acqua e clas
Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
Sigillanti per attraversamenti	Prove di resistenza al f
Facciate continue	Resistenza all'urto.
Giunto orizzontale e/o verticale di facciata continua	Isolamento acustico all

Questo Elenco prove ha 9 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione






EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization


ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 27. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 11/07/2016 12:18 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

26











Data emissione

PDF

PA5BR26.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Finestrini laterali per rotabili ferroviari	Body side windows: S
 Finestrini laterali per rotabili ferroviari	Forze di azionamento.
 Finestrini laterali per rotabili ferroviari	Prova di stabilità.
 Vetri stratificati per per rotabili ferroviari	Resistenza all'impatto.
 Vetri stratificati per per rotabili ferroviari	Urto con dardo.
 Vetri temprati per rotabili ferroviari	Resistenza all'impatto.
 Vetri temprati per rotabili ferroviari	- Urto con sacchetti di
 Vetrocamere per rotabili ferroviari	Resistenza all'impatto.
 Casseforti, Casseforti per ATM (Bancomat), Porte	Resistenza all'effrazion
 Contenitori di sicurezza per uso domestico	Resistenza all'effrazion

Questo Elenco prove ha 66 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

30






Data emissione

PDF

PA5BR30.pdf






Data generazione


Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric	Prova dell'infiammabilit
 Finestre scorrevoli/Sliding windows, Porte	Forza operative di aper
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione second
 Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti	Reazione al fuoco/Reac
 Rotabili ferroviari: finestrini laterali/Railway rolling	Appendice C - Resisten

Questo Elenco prove ha 5 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

37











Data emissione

PDF

PA5AR37.pdf








Data generazione

Materiale	Denominazione
 Corpi scaldanti (radiator e convettori) alimentati	Potenza termica nominale
 Giunti di saldatura di materiali metallici	Durezza Vickers su giunto
 Componenti ed elementi per edilizia - Facciate	Prestazione termica di facciata
 Componenti ed elementi per edilizia - Finestre,	Calcolo della trasmittanza
 Componenti ed elementi per edilizia - Muratura e	Calcolo delle proprietà termiche
 Componenti ed elementi per edilizia - Porte	Calcolo della trasmittanza
 Componenti ed elementi per edilizia - Sistemi	Calcolo della potenza termica
 Generatori di calore a combustibile solido	Prove di pressione per
 Generatori di calore a combustibile solido	Prove prestazionali a potenza
 Materiali e Prodotti da costruzione.	Proprietà di trasmissione


Questo Elenco prove ha 12 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione




Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Giunti di saldatura di materiali metallici	Resilienza su provetta
 Giunti di saldatura di materiali metallici	Trazione trasversale.
 Giunti di saldatura di materiali metallici	Prove di piegamento.

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda



Record n. 31. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 30/07/2019 9:31 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

31

Data emissione

PDF

PA5AR31.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Aria in ambienti confinati	Determinazione delle e
Biocombustibili solidi	Umidità - Metodo di es:
Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante	Prove ambientali - Terr
Dispositivi per uscite di emergenza azionati	Prove ambientali - Terr
Giunti di saldatura di materiali metallici	Prove di piegamento.
Giunti di saldatura di materiali metallici	Resilienza su provetta
Materie plastiche	Esposizione a sorgente
Pitture e vernici	Deformazione rapida (r
Pitture e vernici	Determinazione dello s
Pitture e vernici	Esposizione a sorgente

Questo Elenco prove ha 14 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization






ENV: Norma europea sperimentale

AAMA: American Architectural Manufacturers Association




Record n. 32. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 25/06/2018 16:07 da



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

39


Data emissione

PDF

PA5AR39.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Esame macroscopico/M

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

38


Data emissione

PDF

PA5AR38.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Esame macroscopico/M

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

41


Data emissione

PDF

PA5AR41.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Esame macroscopico/M

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

5




Data emissione

PDF

PA5ER5.pdf



Data generazione




Materiale	Denominazione
 Acciaio per calcestruzzo armato/Steel for the	Prove di trazione a terr
 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi/Liquid	Permeabilità all'acqua/
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di piegamento/B

Questo Elenco prove ha 3 prove.


Legenda



Record n. 36. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/01/2023 13:58 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

4



Data emissione

PDF

PA5ER4.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di trazione trasv
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di resilienza/Imp

Questo Elenco prove ha 2 prove.


Legenda



Record n. 37. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 14/04/2023 18:20 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione




Revisione

Data emissione

PDF





Data generazione


Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di piegamento/B
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di resilienza/Imp
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di trazione trasv

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione





Revisione

Data emissione

PDF







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di resilienza/Imp
 Pietre naturali/Natural stones	Resistenza al gelo/Fros
 Strutture di legno: elementi meccanici di	Prova di resistenza all'e
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di trazione trasv

Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

25




Data emissione

PDF

PA5AR25.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Giocattoli	Caratteristiche fisiche e
 Sistemi radianti alimentati ad acqua integrati nei	Calcolo della potenza t
 Impianti solari termici e loro componenti -	Affidabilità e prestazio

Questo Elenco prove ha 3 prove.


Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

32




Data emissione

PDF

PA5AR32.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Apparecchi di riscaldamento domestici a	Misura di particolato (
 Stufe a combustibile solido	Prove prestazionali a p
 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile	Prove prestazionali a p

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale  
AAMA: American Architectural Manufacturers Association



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

19


Data emissione

PDF

PA5AR19.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Isolanti termici per l'edilizia	Proprietà di trasmissione





Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda


UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 42. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 15/03/2013 15:57 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

7




Data emissione

PDF

PA5DR7.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione secondo
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Quantità e dimensione
 Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed	Aspetto dopo corrosion

Questo Elenco prove ha 3 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

8



Data emissione

PDF

PA5DR8.pdf



Data generazione




Materiale	Denominazione
 Materiali da costruzione per navi/Materials for use	Densità ottica/Optical D
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Acido bromidrico/Hydro

Questo Elenco prove ha 2 prove.


Legenda



Record n. 44. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/01/2023 13:55 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

5






Data emissione

PDF

PA5FR5.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter	Fuoriuscite di fumo cal
 Porte e sistemi di chiusura e finestre apribili/Door	Resistenza al fuoco/Fir
 Sigillanti per attraversamenti/Sigillanti per	Resistenza al fuoco/Fir
 Soffitti/Ceilings	Resistenza al fuoco/Fir
 Muri non portanti/Non-loadbearing walls	Resistenza al fuoco/Fir





Questo Elenco prove ha 5 prove.

Legenda




Record n. 45. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 6/07/2022 15:41 da



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione


 

Revisione

Data emissione

PDF 

Data generazione





Materiale	Denominazione
 Pitture e vernici	Determinazione dello s

Questo Elenco prove ha 1 prove.


Legenda



Record n. 47. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 30/07/2019 9:29 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione


Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Pitture e vernici	Quadrettatura.





Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda




Record n. 48. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/09/2020 17:03 da



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

6








Data emissione

PDF

PA5DR6.pdf







Data generazione

Materiale	Denominazione
 Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed	Perdita di massa dopo
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione secondo
 Materie plastiche/Plastics	Solidità del colore alla l
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Spessore del film/Film
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Spessore del film/Film
 Prodotti da costruzione/Construction products	1-2-4-trimetilbenzene/
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Quantità e dimensione

Questo Elenco prove ha 7 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione





 

Revisione

Data emissione

PDF 





Data generazione

Materiale	Denominazione
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione secondo
 Materie plastiche/Plastics	Solidità del colore alla
 Ambienti di lavoro/Work places, Ambienti di	Campionamento per co
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Resistenza delle pitture


Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

6







Data emissione

PDF

PA5FR6.pdf






Data generazione


Materiale	Denominazione
 Canalizzazioni di servizio e cavedi/Service ducts	Resistenza al fuoco/Fir
 Facciate continue/Curtain walling	Resistenza al fuoco/Fir
 Facciate continue/Curtain walling	Resistenza al fuoco/Fir
 Sigillanti per attraversamenti/Sigillanti per	Resistenza al fuoco/Fir
 Sigillature dei giunti lineari/Linear joint seals	Resistenza al fuoco/Fir
 Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter	Dispersione del fumo/S

Questo Elenco prove ha 6 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

12


Data emissione

PDF

PA5BR12.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Porte, porte pedonali, finestre, facciate continue,	Resistenza all'effrazion





Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda


UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 52. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/10/2015 12:34 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

29











Data emissione

PDF

PA5BR29.pdf








Data generazione

Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric	Prova dell'infiammabilit
 Cavi elettrici o ottici/Electric and optic cables, Fili	Propagazione verticale
 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Caduta frammenti/Fall
 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Carico sostitutivo dov
 Facciate continue/Curtain walling	Resistenza agli urti/Im
 Finestre/Windows, Porte esterne vetrate/External	Resistenza all'urto da c
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Comportamento a com
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Flessione sotto carico c
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Scorrimento a caldo in
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione second


Questo Elenco prove ha 34 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

8


Data emissione

PDF

PA5FR8.pdf



Data generazione




Materiale	Denominazione
 Porte e finestre apribili in legno su cerniere o su	Resistenza al fuoco/Fir
 Porte in acciaio su cerniere o su perni/Hinged and	Resistenza al fuoco/Fir
 Porte scorrevoli in acciaio/Steel sliding doorsets	Resistenza al fuoco/Fir
 Porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e	Resistenza al fuoco/Fir
 Prodotti da costruzione/Construction products	Classificazione secondo

Questo Elenco prove ha 5 prove.


Legenda



Record n. 54. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/01/2023 13:59 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

21


Data emissione

PDF

PA5BR21.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Prodotti ed elementi da costruzione	Prove di reazione al fuoco

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization

ENV: Norma europea sperimentale

AAMA: American Architectural Manufacturers Association




Record n. 55. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 8/05/2019 12:05 da

 Elenco
  Processo
  Tabella
  Importa
  Clone
  DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

19











Data emissione

PDF

PA5BR19.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Method
 Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Method
 Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Method
 Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Methods
 Porte, porte pedonali, finestre, facciate continue,	Resistenza all'effrazione
 Porte, sistemi di chiusura e finestre apribili	Resistenza al fuoco.
 Side-Hinged Door Systems	Forced Entry Resistanc
 Sliding Door Assemblies	Forced Entry Resistanc
 Windows, window wall, curtain walls and storefront	Recommended Static
 Ringhiere, balaustre o parapetti	Resistenza ai carichi st

Questo Elenco prove ha 10 prove.


Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
 EN: European Normation  
 ISO: International Organization for Standardization  
 ENV: Norma europea sperimentale  
 AAMA: American Architectural Manufacturers Association



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

28











Data emissione

PDF

PA5BR28.pdf







Data generazione

Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric	Prova dell'infiammabilit
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione secondo
 Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling	Appendice C - Resisten
 Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling	Forze di azionamento/C
 Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling	Par 16.4 - Prove di stal
 Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling	Resistenza alla fatica/F
 Rotabili ferroviari: Vetro di sicurezza frontale per	Par 06.2.10 - Prova di
 Rotabili ferroviari: Vetro isolante/Railway rolling	Par 06.1.1 - Resistenza
 Rotabili ferroviari: Vetro stratificato/Railway rolling	Par 06.1.1 - Resistenza
 Rotabili ferroviari: Vetro stratificato/Railway rolling	Prove d'urto mediante


Questo Elenco prove ha 14 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD F (FC)**

Bozza Revisione

Revisione

7


Data emissione

PDF

PA5FR7.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
 Sigillanti per attraversamenti/Sigillanti per	Resistenza al fuoco/Fir

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

27











Data emissione

PDF

PA5BR27.pdf







Data generazione

Materiale	Denominazione
 Assemblaggi per porte scorrevoli/Sliding Door	Resistenza all'ingresso
 Balaustre/Balustrades, Parapetti/Parapets,	Resistenza meccanica a
 Balaustre/Balustrades, Parapetti/Parapets,	Resistenza meccanica a
 Balaustre/Balustrades, Ringhiere/Railings	Resistenza dinamica/D
 Casseforti, casseforti per ATM, porte per camere	Resistenza all'effrazion
 Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate	Classificazione per le p
 Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate	Resistenza all'azione m
 Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate	Resistenza sotto carico
 Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate	Resistenza sotto carico
 Contenitori di sicurezza per uso domestico/Secure	Resistenza all'effrazion


Questo Elenco prove ha 41 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD E (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

6











Data emissione

PDF

PA5ER6.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Acciaio per calcestruzzo armato/Steel for the	Prove di trazione a tem
 Adesivi cementizi per piastrelle in	Adesione a trazione/Te
 Architravi/Lintels	Resistenza al taglio/Cu
 Armatura di acciaio per giunti orizzontali/Bed joint	Prove di trazione a tem
 Canalette di drenaggio/Drainage channels	Assorbimento di acqua,
 Fosse settiche prefabbricate/Prefabricated septic	Capacità nominale/Nor
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di piegamento/B
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di resilienza/Imp
 Giunti saldati di materiali metallici/Welds of	Prove di trazione trasv
 Lastre per rivestimenti/Slabs for cladding	Resistenza a flessione

Questo Elenco prove ha 19 prove.

Legenda



Record n. 60. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 7/09/2023 15:41 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

28

Data emissione

PDF

PA5AR28.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
Apparecchi per il riscaldamento domestico	Prove prestazionali a p
Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione	Prove di pressione per
Componenti ed elementi per edilizia	Resistenza termica e tr
Facciate continue	Prestazione termica de
Finestre, porte e chiusure oscuranti	Calcolo della trasmittan
Giunti di saldatura di materiali metallici	Durezza Vickers su giu
Giunti di saldatura di materiali metallici	Prove di piegamento.
Impianti solari termici e loro componenti -	Affidabilità e prestazio
Pitture e vernici	Determinazione dello s
Ponti termici in edilizia	Calcolo dei flussi termi

Questo Elenco prove ha 14 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
 EN: European Normation  
 ISO: International Organization for Standardization  
 ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 61. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 4/08/2017 11:18 da

Elenco    Processo    Tabella    Importa    Clone    DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

23

Data emissione

PDF

PA5BR23.pdf








Data generazione

Materiale	Denominazione
▶ Exterior Windows, Doors, Skylights, Cladding Wall	Standard Test Method
▶ Prodotti ed elementi da costruzione	Prove di reazione al fuoco
▶ Vetri frontali per cabine di guide di treni	Verifica emissione schiuma
▶ Vetri frontali per cabine di guide di treni	Prova di impatto.


Questo Elenco prove ha 4 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD C (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

Data emissione

PDF



Data generazione






Materiale	Denominazione
 Giunto orizzontale e/o verticale di facciata continua	Isolamento acustico all
 Facciate	Isolamento acustico di

Questo Elenco prove ha 2 prove.


Legenda



Record n. 63. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 30/07/2019 9:28 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD C (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

Data emissione

PDF







Data generazione

Materiale	Denominazione
 Giunti a debole influenza orizzontali e/o verticali di	Isolamento acustico all
 Facciate continue/Curtain walling	Isolamento acustico pe


Questo Elenco prove ha 2 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORN C (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

Data emissione

PDF

Data generazione

Materiale	Denominazione
 Facciate	Isolamento acustico di
 Giunto orizzontale e/o verticale di facciata continua	Isolamento acustico all

Questo Elenco prove ha 2 prove.

Legenda





UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: Norme Europee elaborate dal Comité Européen de Normalisation


ISO: International Organization for Standardization



Record n. 65. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 4/01/2017 19:48 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

10











Data emissione

PDF

PA5DR10.pdf



Data generazione





Materiale	Denominazione
 Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di	Emissioni da prodotti d
 Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated	Resistenza alla corrosio
 Biocombustibili solidi/Solid biofuels	Umidità/Moisture
 Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed	Aspetto dopo corrosion
 Materie plastiche/Plastics	Solidità del colore dopo
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Quantità e dimensione
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Resistenza delle pitture
 Pitture/Paints, Vernici/Varnishes	Spessore del film/Film
 Prodotti da costruzione/Construction products	1-2-4-trimetilbenzene/
 Prodotti da costruzione/Construction products	Potere calorifico superi

Questo Elenco prove ha 15 prove.


Legenda



Record n. 66. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 7/09/2023 15:40 da

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

30






Data emissione

PDF

PA5AR30.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Componenti ed elementi per edilizia - Finestre,	Calcolo della trasmittanza
 Componenti ed elementi per edilizia - Muratura e	Calcolo delle proprietà
 Componenti ed elementi per edilizia - Porte	Calcolo della trasmittanza
 Componenti ed elementi per edilizia - Sistemi	Calcolo della potenza termica
 Componenti ed elementi per edilizia - Facciate	Prestazione termica de

Questo Elenco prove ha 5 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: European Normation

ISO: International Organization for Standardization

ENV: Norma europea sperimentale

AAMA: American Architectural Manufacturers Association



Record n. 67. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 4/05/2018 16:53 da

Elenco

Processo

Tabella

Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

32

Data emissione

PDF

PA5BR32.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
▶ Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Permeabilità all'aria/Air
▶ Edifici/Buildings, Elementi da costruzioni/Building	Isolamento acustico da
▶ Edifici/Buildings, Elementi da costruzioni/Building	Isolamento acustico pe
▶ Finestre e porte esterne/Exterior Windows and	Par 05.3.7 - Prova di re
▶ Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Acido bromidrico/Hydro
▶ Materie plastiche/Plastics	Trasmittanza luminosa,
▶ Porte e cancelli industriali, commerciali e da	Durabilità/Durability, F
▶ Porte e cancelli industriali, commerciali e da	Sicurezza in uso di por
▶ Rotabili ferrotramviari/Railway rolling stock	Acido bromidrico/Hydro
▶ Rotabili ferroviari: finestrini laterali/Railway rolling	Appendice C - Resisten

Questo Elenco prove ha 33 prove.

Legenda



Elenco

Processo

Tabella


Importa

Clone

DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

43

Data emissione

PDF

PA5AR43.pdf







Data generazione


Materiale	Denominazione
▶ Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a	Combustione/Combust
▶ Apparecchi per riscaldamento domestico alimentati	Potenza termica minim
▶ Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated	Caduta/Falling, Integrit
▶ Cassonetto coprirullo/Shutter Box, Chiusure	Trasmittanza termica/T
▶ Chiusure oscuranti /Shutters, Finestre/Windows,	Trasmittanza termica/T
▶ Componenti per edilizia/Building components	Trasmittanza termica/T
▶ Convettori/Convectors, Radiatori/ Radiators	Par 05.9 - Durabilità/D
▶ Convettori/Convectors, Radiatori/ Radiators	Potenza termica/Heat c
▶ Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Flusso termico/Therma
▶ Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Trasmittanza termica/T

Questo Elenco prove ha 64 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

9








Data emissione

PDF

PA5DR9.pdf







Data generazione

Materiale	Denominazione
 Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di	Emissioni da prodotti d
 Cavi elettrici o ottici/Electric and optic cables	Grado di acidità dei gas
 Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on	Classificazione secondo
 Materie plastiche/Plastics	Solidità del colore dopo
 Prodotti da costruzione/Construction products	1-2-4-trimetilbenzene/
 Elementi da costruzioni/Building elements, Prodotti	Classificazione secondo
 Elementi da costruzioni/Building elements, Materiali	Potere calorifico/Calorit


Questo Elenco prove ha 7 prove.

Legenda



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD D (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

4



Data emissione

PDF

PA5DR4.pdf






Data generazione


Materiale	Denominazione
 Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials	Classificazione secondo
 Elementi da costruzioni/Building elements, Prodotti	Classificazione secondo

Questo Elenco prove ha 2 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione



Revisione

42











Data emissione

PDF

PA5AR42.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated	Caduta/Falling, Integrità
 Isolanti termici e prodotti leggeri di riempimento	Spessore/Thickness (C)
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Assorbimento di acqua,
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Larghezza/Width , Lung
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Ortogonalità/Squarene
 Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation	Spessore/Thickness (C)
 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le	Larghezza/Width , Lung
 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le	Larghezza/Width , Lung
 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le	Larghezza/Width , Lung
 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le	Larghezza/Width , Lung




Questo Elenco prove ha 16 prove.

Legenda




Record n. 72. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/01/2023 12:44 da



 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione


Revisione

26

Data emissione

PDF PA5AR26.pdf 

Data generazione

Materiale	Denominazione
 Materiali metallici con o senza protezione	Resistenza alla corrosione

Questo Elenco prove ha 1 prove.

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
EN: European Normation  
ISO: International Organization for Standardization  
ENV: Norma europea sperimentale



Record n. 73. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 4/01/2017 17:20 da

 Elenco  Processo  Tabella  Importa  Clone  DA-02 All.1

Laboratorio: **0005 GIORN B (FC)**

Bozza Revisione



Revisione

33











Data emissione

PDF

PA5BR33.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric	Gradi di protezione deg
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric	Prova dell'infiammabilit
 Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated	Continuità elettrica/Cir
 Cavi elettrici o ottici/Electric and optic cables, Fili	Propagazione verticale
 Controsoffitti/Suspended ceilings	Resistenza all'impatto/
 Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Permeabilità all'aria/Air
 Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Prova di carico/Proof lo
 Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic	Trasmittanza termica/T
 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Assorbimento acustico/
 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico	Caduta frammenti/Falli

Questo Elenco prove ha 132 prove.

Legenda
























 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

33

Data emissione

PDF PA5AR33.pdf






Data generazione


Materiale	Denominazione

Questo Elenco prove ha 0 prove.

Legenda

 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD A (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

34

Data emissione

PDF

PA5AR34.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione

Questo Elenco prove ha 0 prove.

Legenda






Record n. 83. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 9/09/2020 16:46 da










 Elenco Processo Tabella Importa Clone DA-02 All.1Laboratorio: **0005 GIORD C (RN)**

Bozza Revisione

Revisione

7

Data emissione

PDF

PA5CR7.pdf



Data generazione

Materiale	Denominazione

Il clone di questo Elenco prove contiene 2 prove.

Legenda



Record n. 88. Trovati 88 record su 33115 inseriti. Creato il 7/09/2023 15:34 da