

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 24/06/2025
	Sede A	pag. 1 di 6

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acque ambientali/Environmental water

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
2-2-Bis(4-idrossifenil)propano (Bisfenolo A) (BPA)/2-2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) (BPA) ($\geq 0,5 \mu\text{g/L}$)	ASTM D7574-23	LC-MS	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
pH/pH (Per acque destinate al consumo umano e sotterranee: $4 \div 10$ unità di pH; per acque di scarico e superficiali: $2 \div 12$ unità di pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Potenziometria	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido trifluoroacetico (TFA)/Trifluoroacetic acid (TFA acid), Acido trifluorofenilacetico/Trifluorophenylacetic acid ($\geq 0,05 \mu\text{g/L}$)	EPA 3512 2021, EPA 8327 2021	LC-MS/MS	
Conducibilità/Conductivity (Per acque destinate al consumo umano e sotterranee: $5 \div 5000 \mu\text{S/cm}$; per acque superficiali e di scarico: $5 \div 150000 \mu\text{S/cm}$.)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Conduttimetria	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctansolfonico (6:2 FTS)/1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS), Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA)/4-8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA), Acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico/Difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetic acid, Acido dimerico esafluoropropilossido (HFPO-DA) (GenX)/Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) (GenX), Acido perfluorobutanoico (PFBA)/Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroheptansolfonico (PFHpS)/Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorooctanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)/Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) ($\geq 5 \text{ ng/L}$)	EPA 3535A 2007, EPA 8327 2021	LC-MS/MS	

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 24/06/2025
	Sede A	pag. 2 di 6

Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctansolfonico (6:2 FTS)/1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS), Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA)/4-8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA), Acido difluoro[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi]acetico/Difluoro[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy]acetic acid, Acido dimerico esafluoropropilossido (HFPO-DA) (GenX)/Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) (GenX), Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorodecansolfonico (PFDS)/Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluorododecanosolfonico (PFDOS)/Perfluorododecanesulfonic Acid (PFDOS), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)/Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorononansolfonico (PFNS)/Perfluorononanesulfonic acid (PFNS), Acido perfluorooottanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluorooottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooottanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers, Acido perfluorooottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)/Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)/Perfluorotridecanesulfonic Acid (PFTrDS), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA), Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnS)/Perfluoroundecansulfonic acid (PFUnS) (≥ 5 ng/L)

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Benzene/Benzene, Bromodichlorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (Benzene e Cloruro di vinile: ≥ 0,15 ug/L; tutti gli altri: ≥ 0,5 ug/L.)	EPA 524.3 2009	GC-MS	
2-2-Bis(4-idrossifenil)propano (Bisfenolo A) (BPA)/2-2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) (BPA) (≥ 0,5 µg/L)	Rapporti ISTISAN 2011/18 pag 65	LC-MS/MS	
Acrilammide/Acrylamide (≥ 0,02 ug/L.)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001	HPLC-MS	
Anioni/Anions : Bromati/Bromate (≥ 1 µg/l)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo/only Metodo B	IC	
Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite (≥ 0,03 mg/L per ClO ₂ ; ≥ 0,05 mg/L per ClO ₃ .)	UNI EN ISO 10304-4:2022	IC	
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	Metodo culturale-conta	
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	
Carbonio organico frazione non volatile (NPOC)/Not purgeable organic carbon (NPOC) (≥ 0,5 mg/L (C))	UNI EN 1484:1999	Spettrofotometria IR	
Cianuri totali/Total cyanides (≥ 5 µg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 31 Met ISS BHC010	Spettrofotometria UV-VIS	
Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)	UNI EN ISO 14189:2016	Metodo culturale-conta	

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 24/06/2025
	Sede A	pag. 3 di 6

Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctansolfonico (6:2 FTS)/1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS), Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA)/4-8-dioxo-3H-perfluorononanoic acid (ADONA), Acido difluoro[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi]acetico/Difluoro[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy]acetic acid, Acido dimerico esafluoropropilossido (HFPO-DA) (GenX)/Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) (GenX), Acido perfluorobutanoico (PFBA)/Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorodecansolfonico (PFDS)/Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluorododecanosolfonico (PFDOS)/Perfluorododecanesulfonic Acid (PFDOS), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)/Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorononansolfonico (PFNS)/Perfluorononanesulfonic acid (PFNS), Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctansolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)/Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)/Perfluorotridecanesulfonic Acid (PFTrDS), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA), Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnS)/Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUnS) (≥ 5 ng/L)	UNI EN 17892:2024	LC-MS/MS
--	-------------------	----------

Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci	AFNOR IDX 33/03-10/13	MPN
Enterococchi/Enterococci	UNI EN ISO 7899-2:2003	Metodo colturale-conta
Legionella pneumophila/Legionella pneumophila	AFNOR BRD 07/16-12/07	Biologia molecolare: PCR-real time
Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15)	UNI EN ISO 11731:2017	Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice
Legionella spp/Legionella spp	AFNOR BRD 07/15-12/07	Biologia molecolare: PCR-real time
Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta
Pesticidi/Pesticides : Atrazina desisopropilata (metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Cianazina/Cyanazine, Desetil-desisopropil atrazina/Desethyl-desisopropyl atrazine, Desetil atrazina/Desethyl atrazine, Propazina/Propazine, Simazina/Simazine (≥ 0,02 ug/L.)	EPA 536 2007	LC-MS/MS
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Metodo colturale-conta
Sodio/Sodium (≥ 2 mg/L.)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ICP-OES
Torbidità/Turbidity (≥ 0,1 NTU)	UNI EN ISO 7027-1:2016	Nefelometria

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di pozzo/Well water, Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) (≥ 0,5 mg/L (O ₂))	UNI EN ISO 8467:1997	Titrimetria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) (Per acque sotterranee: ≥ 0,5 µg/L; per acque destinate al consumo umano: ≥ 1 µg/L; per acque di scarico e superficiali: ≥ 0,01 mg/L.)	EPA 7199 1996	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Ione Ammonio/Ammonium ion, Nitriti/Nitrite (Acque sotterranee e destinate al consumo umano: NH ₄ ≥ 0,05 mg/L; NO ₂ ≥ 0,01 mg/L - Acque superficiali e di scarico: NH ₄ ≥ 0,5 mg/L; NO ₂ ≥ 0,06 mg/L (come N).)	ISO 15923-1:2013	Spettrofotometria UV-VIS	

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 29	Data: 24/06/2025	
	Sede A	pag. 4 di 6	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Nitriti/Nitrite ($\geq 0,01$ mg/L (NO ₂).)	MU 939:94	Spettrofotometria UV-VIS	
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen ($\geq 0,05$ mg/L (NH ₄).)	MU 941:95	Spettrofotometria UV-VIS	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (Antimonio $\geq 0,25$ ug/l, Mercurio $\geq 0,1$ ug/l, Cadmio $\geq 0,25$ ug/l, Cromo ≥ 1 ug/l, Rame ≥ 4 ug/l, Ferro ≥ 5 ug/l, Manganese ≥ 1 ug/l, Nichel ≥ 1 ug/l, Piombo $\geq 0,5$ ug/l, Zinco ≥ 5 ug/l, Alluminio ≥ 5 ug/l, Arsenico $\geq 0,5$ ug/l, Boro ≥ 10 ug/l, Selenio ≥ 1 ug/l, Vanadio ≥ 1 ug/l, Uranio ≥ 2 ug/l.)	ISO 17294-2:2023	ICP-MS	
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates (≥ 3 mg/L per Cloruri e Solfati; ≥ 2 mg/L per Nitrati; $\geq 0,1$ mg/L per Fluoruri.)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	
Residuo Fisso a 180°C/Fixed solids at 180°C (≥ 50 mg/L.)	UNI 10506:1996	Gravimetria	

Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Coliformi totali/Total coliforms	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Enterococchi/Enterococci, Streptococchi fecali/Intestinal streptococci	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli/Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Salmonella spp/Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	Metodo colturale - ricerca	

Acque di scarico/Waste waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen (≥ 5 mg/L (NH ₄).)	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	Titrimetria	
Solidi sospesi totali/Total suspended solids (≥ 5 mg/L.)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Gravimetria	

Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali (non saline)/Natural waters (not marine)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	

Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Bromodichlorometano/Bromodichloromethane, Dibromodichlorometano/Dibromodichloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) ($\geq 0,5$ ug/l)	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	GC-MS	
Fenoli/Phenols ($\geq 0,005$ mg/L.)	APAT CNR IRSA 5070 A1 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) (Cuvette MR-222: 50 ÷ 300 mg/l; Cuvette MR-267: 1000 ÷ 10000 mg/l; Cuvette MR-311: 50 ÷ 1000 mg/l; Cuvette MR-312: 20 ÷ 150 mg/l.)	ISPRA Man 117 2014	Spettrofotometria UV-VIS	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) (Cuvette MR-311: 50 ÷ 1000 mg/l; Cuvette MR-312: 20 ÷ 150 mg/l.)	ISO 15705:2002	Spettrofotometria UV-VIS	

Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc (Al $\geq 0,1$ mg/l; B $\geq 0,05$ mg/l; Cd $\geq 0,002$ mg/l; Cr $\geq 0,01$ mg/l; Cu $\geq 0,01$ mg/l; Fe $\geq 0,05$ mg/l; Mn $\geq 0,01$ mg/l; Ni $\geq 0,01$ mg/l; P $\geq 0,1$ mg/l; Pb $\geq 0,004$ mg/l; Zn $\geq 0,025$ mg/l.)	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	ICP-OES	

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI		UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
		Revisione: 29 Data: 24/06/2025
		Sede A pag. 5 di 6
Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc (Al ≥ 0,1 mg/l; B ≥ 0,05 mg/l; Cd ≥ 0,002 mg/l; Cr ≥ 0,01 mg/l; Cu ≥ 0,01 mg/l; Fe ≥ 0,05 mg/l; Mn ≥ 0,01 mg/l; Ni ≥ 0,01 mg/l; P ≥ 0,1 mg/l; Pb ≥ 0,004 mg/l; Zn ≥ 0,025 mg/l.)		APAT CNR IRSA 3010 A + 3020 Man ICP-OES 29 2003
Azoto totale legato (TNb)/Total bound nitrogen (TNb) (≥ 0,5 mg/L (N))	UNI EN ISO 20236:2025	Chemiluminescenza
Butanale (Butirraldeide)/Butanal (Butyraldehyde), Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Fenilmetanale (Benzaldeide)/Phenylmethanal (Benzaldehyde), Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Propanale (Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde), Propenale (Acroleina)/Propenal (Acrolein) (≥ 0,01 mg/L.)	APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003	HPLC-UV-vis
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutanoico (PFBA)/Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorooctanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (≥ 5 ng/L per PFOS, ≥ 10 ng/L per tutti gli altri)	EPA 3512 2021, EPA 3535A 2007, EPA 8327 2021	LC-MS/MS
Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters		
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova O&I
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (≥ 20 mg/L per Cloruri e Solfati; ≥ 2 mg/L per Nitrati (come N); ≥ 0,10 mg/L per Nitriti (come N); ≥ 1 mg/L per Fluoruri.)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC
Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples - solo/only Acque di scarico trattate, Acque superficiali		
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova O&I
Carbamazepina/Carbamazepine (≥ 10 ng/L.)	EPA 1694 2007	LC-MS/MS
Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes		
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutanoico (PFBA)/Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorooctanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers, Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (≥ 0,5 µg/Kg)	EPA 3550C 2007, EPA 8327 2021	LC-MS/MS
Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C (≥ 1%.)	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008	Gravimetria
Solidi sospesi/Suspended solids (≥ 0,5 g/L.)	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 2 1984	Gravimetria
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc (Cd ≥ 0,005 mg/l, Ni, Pb ≥ 0,05 mg/l, Cr, Cu, Zn ≥ 0,1 mg/l.)	UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 15587-2:2002 Annex A, ISO 17294-2:2023	ICP-MS
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Conducibilità/Conductivity (100 ÷ 50000 µS/cm)	UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN 27888:1995	Conduktimetria

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 29	Data: 24/06/2025	
	Sede A	pag. 6 di 6	

Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : pH/pH (2 ÷ 12 unità di pH) UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 10523:2012 Potenzimetria

Rifiuti/Wastes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C (≥ 1%.)	UNI EN 14346:2007 Met A	Gravimetria	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

