

|                                                                                                                                            |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE<br/>DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"</b><br><br>Viale Marinai d'Italia<br>86039 Termoli CB | UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 |                           |
|                                                                                                                                            | Revisione: <b>34</b>          | Data: <b>17/01/2024</b>   |
|                                                                                                                                            | Sede <b>C</b>                 | pag. <b>1</b> di <b>2</b> |

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

### Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

| Denominazione della prova / Campi di prova                                                               | Metodo di prova            | Tecnica di prova       | O&I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----|
| Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli                                   | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | Metodo colturale-conta |     |
| Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)                       | UNI EN ISO 14189:2016      | Metodo colturale-conta |     |
| Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci                                                          | ISO 7899-2:2000            | Metodo colturale-conta |     |
| Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001       | Metodo colturale-conta |     |
| Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa                                                            | ISO 16266:2006             | Metodo colturale-conta |     |

### Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque marine/Littoral zone, Acque naturali/Natural waters, Acque salmastre/Brackish waters

| Denominazione della prova / Campi di prova                                                                                                       | Metodo di prova                | Tecnica di prova         | O&I |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| Valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti: Vibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Vibrio fischeri | APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS |     |

### Acque di mare/Marine waters

| Denominazione della prova / Campi di prova | Metodo di prova                                                      | Tecnica di prova   | O&I |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| Fitoplancton/Phytoplankton                 | ICRAM Metodologie analitiche di riferimento - acque (2001) Scheda 11 | Microscopia ottica |     |

### Acque di mare/Marine waters, Acque naturali/Natural waters

| Denominazione della prova / Campi di prova                             | Metodo di prova                   | Tecnica di prova         | O&I |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|
| Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen                                    | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS |     |
| Azoto nitrico/Nitric nitrogen                                          | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS |     |
| Azoto nitroso/Nitrous nitrogen                                         | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003    | Spettrofotometria UV-VIS |     |
| Fosforo come Ortofosfato solubile/Phosphorus as soluble orthophosphate | APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS |     |
| * Fosforo totale/Total phosphorus                                      | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS |     |

### Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters

| Denominazione della prova / Campi di prova | Metodo di prova                  | Tecnica di prova       | O&I |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| Escherichia coli/Escherichia coli          | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta |     |

### Acque naturali/Natural waters

| Denominazione della prova / Campi di prova   | Metodo di prova                  | Tecnica di prova | O&I |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria      |     |

### Acque naturali/Natural waters - solo/only Acqua dolce, Acqua di mare

| Denominazione della prova / Campi di prova | Metodo di prova | Tecnica di prova           | O&I |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----|
| Salmonella spp/Salmonella spp              | ISO 19250:2010  | Metodo colturale - ricerca |     |

### Acque superficiali/Surface waters

| Denominazione della prova / Campi di prova | Metodo di prova | Tecnica di prova | O&I |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|

|                                                                                                                                        |                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"</b><br><br>Viale Marinai d'Italia<br>86039 Termoli CB | UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 |                           |
|                                                                                                                                        | Revisione: <b>34</b>          | Data: <b>17/01/2024</b>   |
|                                                                                                                                        | Sede <b>C</b>                 | pag. <b>2</b> di <b>2</b> |

|                                                                          |                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Coliformi fecali/Fecal coliforms                                         | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 | Metodo colturale-conta |
| Coliformi totali/Total coliforms                                         | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta |
| Enterococchi/Enterococchi, Streptococchi fecali/Intestinal streptococchi | APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta |

#### Alimenti/Food

| Denominazione della prova / Campi di prova                                                                                                         | Metodo di prova            | Tecnica di prova           | O&I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes                                                                                                      | ISO 11290-2:2017           | Metodo colturale-conta     |     |
| Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes                                                                                                      | ISO 11290-1:2017           | Metodo colturale - ricerca |     |
| Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C                                                                                                       | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 | Metodo colturale-conta     |     |
| Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-1:2021     | Metodo colturale-conta     |     |

#### Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment

| Denominazione della prova / Campi di prova                                                | Metodo di prova                      | Tecnica di prova                   | O&I |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Clostridium perfringens/Clostridium perfringens                                           | ISO 7937:2004                        | Metodo colturale-conta             |     |
| Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | ISO 16649-3:2015                     | MPN                                |     |
| Salmonella spp/Salmonella spp                                                             | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020           | Metodo colturale - ricerca         |     |
| Vibrio spp potenzialmente enteropatogeno/Potentially enteropathogenic Vibrio spp          | ISO 21872-1:2017/Amd1:2023           | Metodo colturale + test biochimici |     |
| Yersinia enterocolitica patogena/Pathogenic Yersinia enterocolitica                       | ISO 10273:2017 - escluso/except 10.7 | Metodo colturale - ricerca         |     |

#### Molluschi bivalvi/Bivalve molluscs

| Denominazione della prova / Campi di prova                                                   | Metodo di prova  | Tecnica di prova                   | O&I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----|
| Norovirus GI/Norovirus GI, Norovirus GII/Norovirus GII, Virus di epatite A/Hepatitis A virus | ISO 15216-2:2019 | Biologia molecolare: PCR-real time |     |

#### Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable  
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

