

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023
	Sede A	pag. 1 di 6

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
pH/pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Potenziometria	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido trifluoroacetico/Trifluoroacetic acid (TFA acid), Acido trifluorofenilacetico/Trifluorophenylacetic acid (EPA 3535A 2007: Acque destinate al consumo umano e sotterranee: $\geq 0,025 \mu\text{g/L}$; acque di scarico trattate e superficiali: $\geq 0,05 \mu\text{g/L}$ - EPA 3512 2021: $\geq 0,05 \mu\text{g/L}$.)	EPA 3512 2021, EPA 3535A 2007, LC-MS/MS EPA 8327 2021		
Conducibilità/Conductivity	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Conduttimetria	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDaA)/Perfluorododecanoic acid (PFDaA), Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (Acque destinate al consumo umano: $\geq 5 \text{ ng/L}$; acque di scarico e superficiali: $\geq 5 \text{ ng/L}$ per PFOS, $\geq 10 \text{ ng/L}$ per tutti gli altri; percolati: $\geq 50 \text{ ng/L}$.)	ASTM D7979-20	LC-MS/MS	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Benzene/Benzene, Bromodichlorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (Benzene e Cloruro di vinile: $0,15 \div 20 \mu\text{g/L}$; tutti gli altri: $0,5 \div 20 \mu\text{g/L}$.)	EPA 524.3 2009	GC-MS	
Anioni/Anions : Bromati/Bromate ($\geq 1 \mu\text{g/L}$)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo/only Metodo B	IC	
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	Metodo colturale-conta	
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	
Carbonio organico frazione non volatile (NPOC)/Not purgeable organic carbon (NPOC) ($0,5 \div 6 \text{ mg/l C}$)	UNI EN 1484:1999	Spettrofotometria IR	

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023
	Sede A	pag. 2 di 6

Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included)	UNI EN ISO 14189:2016	Metodo colturale-conta
Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci	AFNOR IDX 33/03-10/13	MPN
Enterococchi/Enterococci	UNI EN ISO 7899-2:2003	Metodo colturale-conta
Legionella pneumophila/Legionella pneumophila	AFNOR BRD 07/16-12/07	Biologia molecolare: PCR-real time
Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15)	UNI EN ISO 11731:2017	Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice
Legionella spp/Legionella spp	AFNOR BRD 07/15-12/07	Biologia molecolare: PCR-real time
Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta
Pesticidi/Pesticides : Atrazina desisopropilata (metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Cianazina/Cyanazine, Desetil-desisopropil atrazina/Desethyl-desisopropyl Atrazine, Desetil atrazina/Desethyl atrazine, Propazina/Propazine, Simazina/Simazine (0,02 - 0,5 ug/l)	EPA 536 2007	LC-MS/MS
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Metodo colturale-conta
Sodio/Sodium (2 ÷ 100 mg/l)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ICP-OES
Torbidità/Turbidity (0,1 ÷ 50 NTU)	UNI EN ISO 7027-1:2016	Nefelometria

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di pozzo/Well water, Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability)	UNI EN ISO 8467:1997	Titrimetria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI)	EPA 7199 1996	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates (Per acque destinate al consumo umano e sotterranee: ≥ 3 mg/L per Cloruri e Solfati; ≥ 2 mg/L per Nitrati; ≥ 0,1 mg/L per Fluoruri. Per acque di scarico, acque trattate e superficiali: ≥ 20 mg/L per Cloruri e Solfati; ≥ 2 mg/L per Nitrati (come N); ≥ 1 mg/L per Fluoruri.)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Nitriti/Nitrite	MU 939:94	Spettrofotometria UV-VIS	
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen	MU 941:95	Spettrofotometria UV-VIS	

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023
	Sede A	pag. 3 di 6

Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA)/4-8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDaA)/Perfluorododecanoic acid (PFDaA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (>= 5 ng/L)

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (Antimonio: 0,25 ÷ 10 ug/l, Mercurio: 0,1 ÷ 2 ug/l, Cadmio: 0,25 ÷ 10 ug/l, Cromo: 1 ÷ 40 ug/l, Rame: 4 ÷ 80 ug/l, Ferro: 5 ÷ 200 ug/l, Manganese: 1 ÷ 40 ug/l, Nichel: 1 ÷ 40 ug/l, Piombo: 0,5 ÷ 20 ug/l, Zinco: 5 ÷ 200 ug/l, Alluminio: 5 ÷ 200 ug/l, Arsenico: 0,5 ÷ 20 ug/l, Boro: 10 ÷ 200 ug/l, Selenio: 1 ÷ 20 ug/l, Vanadio: 1 ÷ 40 ug/l.)	UNI EN ISO 17294-2:2016	ICP-MS	
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDaA)/Perfluorododecanoic acid (PFDaA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (>= 5 ng/L)	EPA 537 2009	LC-MS/MS	
Residuo Fisso a 180°C/Fixed solids at 180°C	UNI 10506:1996	Gravimetria	

Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Coliformi totali/Total coliforms	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Enterococchi/Enterococci, Streptococchi fecali/Intestinal streptococci	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli/Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Metodo colturale-conta	
Salmonella spp/Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	Metodo colturale - ricerca	

Acque di scarico/Waste waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	Titrimetria	

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023
	Sede A	pag. 4 di 6

Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDaA)/Perfluorododecanoic acid (PFDaA), Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluorooctanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorooctansolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (EPA 3535A 2007: ≥ 5 ng/L per PFOS, ≥ 10 ng/L per tutti gli altri; EPA 3512 2021: ≥ 50 ng/L.)

EPA 3512 2021, EPA 3535A 2007, LC-MS/MS
EPA 8327 2021

Solidi sospesi totali/Total suspended solids

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29
2003

Gravimetria

Sostanze oleose totali/Total oily substances

APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29
2003

Gravimetria

Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane,
Bromodiclorometano/Bromodichloromethane,
Dibromoclorometano/Dibromochloromethane,
Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano
(Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene
(Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano
(Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (0,5 ÷ 20 ug/l)

EPA 5030C 2003, EPA 8260D
2018

GC-MS

Azoto nitroso/Nitrous nitrogen

APAT CNR IRSA 4050 Man 29
2003

Spettrofotometria
UV-VIS

Fenoli/Phenols

APAT CNR IRSA 5070 A1 Man 29
2003

Spettrofotometria
UV-VIS

Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD)
(Cuvette MR-222: 50 ÷ 300 mg/l; Cuvette MR-267: 1000 ÷ 10000
mg/l; Cuvette MR-311: 50 ÷ 1000 mg/l; Cuvette MR-312: 20 ÷ 150
mg/l.)

ISPRA Man 117 2014

Spettrofotometria
UV-VIS

Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD)
(Cuvette MR-311: 50 ÷ 1000 mg/l; Cuvette MR-312: 20 ÷ 150 mg/l.)

ISO 15705:2002

Spettrofotometria
UV-VIS

Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium,
Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus,
Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper,
Zinco/Zinc (Al 0,1÷10 mg/l; B 0,05÷5 mg/l; Cd 0,002÷0,4 mg/l; Cr
0,01÷5 mg/l; Cu 0,01÷5 mg/l; Fe 0,05÷10 mg/l; Mn 0,01÷5 mg/l; Ni
0,01÷5 mg/l; P 0,1÷10 mg/l; Pb 0,004÷2 mg/l; Zn 0,025÷5 mg/l.)

APAT CNR IRSA 3010 B + 3020
Man 29 2003

ICP-OES

Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium,
Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus,
Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper,
Zinco/Zinc (Al 0,1÷10 mg/l; B 0,05÷5 mg/l; Cd 0,002÷0,4 mg/l; Cr
0,01÷5 mg/l; Cu 0,01÷5 mg/l; Fe 0,05÷10 mg/l; Mn 0,01÷5 mg/l; Ni
0,01÷5 mg/l; P 0,1÷10 mg/l; Pb 0,004÷2 mg/l; Zn 0,025÷5 mg/l.)

APAT CNR IRSA 3010 A + 3020
Man 29 2003

ICP-OES

Azoto totale legato (TNb)/Total bound nitrogen (TNb) (0,5 - 600
mg/L)

UNI EN ISO 20236:2022

Chemiluminescenza

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023	
	Sede A	pag. 5 di 6	

Butanale (Butirraldeide)/Butanal (Butyraldehyde), Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Fenilmetanale (Benzaldeide)/Phenylmethanal (Benzaldehyde), Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Propanale (Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde), Propenale (Acroleina)/Propenal (Acrolein)

APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 HPLC-UV-vis
2003

Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Nitriti/Nitrite ($\geq 0,10$ mg/L (N-NO ₂))	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	

Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples - solo/only Acque di scarico trattate, Acque superficiali

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Carbamazepina/Carbamazepine (10 - 1000 ng/L)	EPA 1694 2007	LC-MS/MS	

Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA) lineare e ramificati/Perfluorooctanoic acid (PFOA) linear and branched isomers, Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS) lineare e ramificati/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) linear and branched isomers, Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) ($\geq 0,5$ µg/Kg)	EPA 3550C 2007, EPA 8327 2021	LC-MS/MS	
Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008	Gravimetria	
Solidi sospesi/Suspended solids	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 2 1984	Gravimetria	
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc ($\text{Cd} \geq 0,005$ mg/l, Ni , $\text{Pb} \geq 0,05$ mg/l, Cr , Cu , $\text{Zn} \geq 0,1$ mg/l.)	UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 15587-2:2002 Annex A, UNI EN ISO 17294-2:2016	ICP-MS	
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Conducibilità/Conductivity ($100 \div 50000$ µS/cm)	UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN 27888:1995	Conduttimetria	
Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : pH/pH ($2 \div 12$ unità di pH)	UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 10523:2012	Potenziometria	

Rifiuti/Wastes

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C	UNI EN 14346:2007 Met A	Gravimetria	

ACQUE DEL CHIAMPO s.p.a. Via Ferraretta 20 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 22	Data: 25/09/2023
	Sede A	pag. 6 di 6

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

