

<b>PALLADIOLAB SRL - LABIGEM</b>  Via Vecchia Ferriera 70 sub 45 36100 Vicenza VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>5</b> <span style="float: right;">Data: <b>24/09/2024</b></span>
	Sede <b>A</b> <span style="float: right;">pag. <b>1</b> di <b>2</b></span>

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

### Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Microplastiche/Microplastics (Presenza/Assenza/Classificazione)	PRO 8580 Rev.01 del 15/03/2024	Spettroscopia Raman	

### Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di ambienti di vita/Ambient air

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of asbestos	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B	Microscopia elettronica: SEM	

### Diamanti sintetici/Synthetic diamonds

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Caratteristiche interne ed esterne/Internal and external features, Colore/Color, Dimensioni/Dimensions, Fluorescenza/Fluorescence, Massa/Mass, Taglio/Cutting	UNI 11828:2021	—	

### Diamanti/Diamonds

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Caratteristiche interne ed esterne/Internal and external features, Colore/Color, Dimensioni/Dimensions, Fluorescenza/Fluorescence, Massa/Mass, Taglio/Cutting	UNI 9758:2021	—	

### Diamanti/Diamonds , Metalli preziosi/Precious metals, Pietre naturali/Natural stones, Pietre preziose/Precious stones

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Misura della massa/Mass measurement (0-120 g)	PRO 8550 Rev 02 12/08/2021	—	

### Fanghi/Sludges, Oli lubrificanti/Lubricating oils, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils, Terreni/Soils

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Fibre artificiali vetrose/Man-made vitreous fibres, Ossidi alcalini/Alkali oxide, Ossidi alcalino-terrosi/Alkali earth oxide (Quantificazione delle concentrazioni)	PRO 8570 Rev 01 del 17/07/2023	Microscopia elettronica: SEM	

### Fibre minerali artificiali (fibre artificiali vetrose, fibre ceramiche refrattarie, fibre cristalline e policristalline)/Bulk man made mineral fibres (refractory ceramic fibres -RCF, man-made vitreous fibres -MMVF, Crystalline epolycrystalline fibers)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra DMGPL-2ES/Length weighted geometric mean diameter of fibres DMGPL-2ES, Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra/Length weighted geometric mean diameter of fibres	Reg CE 761/2009 23/07/2009 GU CE L220 24/08/2009 All II	Microscopia elettronica: SEM	

### Materiali gemmologici/Gemological materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Colore/Color, Determinazione dei trattamenti a cui è stato sottoposto il materiale gemmologico/Determination of the treatments to which the gemological material has been subjected, Dimensioni/Dimensions, Forma/Shape, Misura della massa/Mass measurement , Numero di pietre montate sul gioiello/Number of precious stones mounted on the jewellery, Purezza del diamante montato/Clarity of mounted diamond, Specie del materiale gemmologico/Species of gemological material, Taglio/Cutting, Varietà del materiale gemmologico/Variety of gemological material (Variabile)	PRO 8556 Rev.01 del 17/07/2023	—	X

### Materiali massivi (>= 0,01% amianto)/Bulk materials (>= 0,01% asbestos)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amianto/Asbestos : Actinolite/Actinolite, Amosite/Amosite, Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite, Tremolite/Tremolite	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 1 Met B	Microscopia elettronica: SEM	

<b>PALLADIOLAB SRL - LABIGEM</b>  Via Vecchia Ferriera 70 sub 45 36100 Vicenza VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>5</b> <span style="float: right;">Data: <b>24/09/2024</b></span>
	Sede <b>A</b> <span style="float: right;">pag. <b>2</b> di <b>2</b></span>

**Perle/Pearls**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Ambiente: acqua dolce/salata/Environment: fresh/salt water, Colore/Color, Determinazione dei trattamenti a cui è stato sottoposto il materiale gemmologico/Determination of the treatments to which the gemological material has been subjected, Dimensioni/Dimensions, Forma/Shape, Lucentezza/Luster, Massa/Mass, Natura: naturale/coltivata/Nature: natural/cultivated, Numero di perle montate/Number of pearls mounted, Rugosità e discontinuità della superficie/Roughness and surface discontinuities, Somiglianza/Matching (Variabile)	PRO 8558 Rev.00 del 08/01/2024 _		

*Legenda/Note*

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable  
 Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (\*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

