

Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano MI	UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2024	
	Revisione: 7	Data: 22/01/2026
	Sede A	pag. 1 di 2

ELENCO SCHEMI Accreditati - Con Campo Fisso in Categoria: 0

<i>Codice identificativo dello schema</i>	<i>Settore della prova valutativa</i>	<i>Oggetto da sottoporre a prova / Materiale / Prodotto / Matrice</i>	<i>Misurando / Proprietà misurata / Grandezza da determinare</i>	<i>Tipologia di prova valutativa interlaboratorio</i>	<i>Determinazione del valore assegnato</i>	<i>Valutazione della performance</i>
EMGL	Chimica clinica	Emolisato di origine umana liofilo / Hemolysate of human lyophilic origin	Emoglobina glicata/Glycated hemoglobin	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6

Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano MI	UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2024
	Revisione: 7 Data: 22/01/2026
	Sede A pag. 2 di 2

ELENCO SCHEMI Accreditati - Con Campo Flessibile

Codice identificativo dello schema	Settore della prova valutativa	Oggetto da sottoporre a prova / Materiale / Prodotto / Matrice	Misurando / Proprietà misurata / Grandezza da determinare	Tipologia di prova valutativa interlaboratorio	Determinazione del valore assegnato	Valutazione della performance
BC	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Enzimi/Enzymes, Substrati/Substrates	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
BCL	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Biochimica clinica - Profilo lipidico/Clinical Biochemistry - lipid profile	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
BCU	Chimica clinica	Urina umana/Human urine	Enzimi/Enzymes, Substrati/Substrates	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
BMC	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Marcatori di danno miocardico/Markers of myocardial damage	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
FARMA	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Farmaci/Drugs	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022, par. 8.6
OMTA	Immunometria	Siero di sangue umano/Human blood serum	Marcatori Tumorali/Tumor Markers, Ormoni/Hormones	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
OMTB	Immunometria	Siero di sangue umano/Human blood serum	Marcatori Tumorali/Tumor Markers, Ormoni/Hormones	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
PN	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Peptidi natriuretici/Natriuretic peptides	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6
PROS	Chimica clinica	Siero di sangue umano/Human blood serum	Proteine specifiche/Specific protein	quantitativa, simultanea	ISO 13528:2022 par 7.7	ISO 13528:2022 par. 8.6

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco schemi e del certificato di accreditamento rilasciato al PTP/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the schemes list and of the accreditation certificate issued to the PTP.

Nel caso di accreditamento flessibile, per il dettaglio del campo di applicazione gestito dal PTP sotto la propria responsabilità, si rimanda al sito web del PTP stesso/In the case of flexible accreditation, for details of the field of application managed by the PTP under its own responsibility, please refer to the website of the PTP itself.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

