

Plastlab Scarl	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
Via dell'Artigianato 2 - zona industriale Malosnà 10043 Orbassano TO	Revisione: 15 Data: 30/01/2025	
	Sede A pag. 1 di 2	

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, componenti e materiali/Electric, electronic and mechanical equipment, components and

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Prove ambientali - Prova Ea e guida: Urti/Environmental testing - Test Ea and guidance: Shock	CEI EN 60068-2-27:2012, EN 60068-2-27:2009, IEC 60068-2-27:2008	-7	
Prove ambientali - Prova Fc: Vibrazioni (sinusoidali) /Environmental testing - Test Fc: Vibration (sinusoidal)	CEI EN 60068-2-6:2009, EN 60068-2-6:2008, IEC 60068-2-6:1995/COR1:1995, IEC 60068-2-6:2007		
Prove ambientali - Prova Fh: Vibrazioni aleatorie a larga banda e guida /Environmental testing - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance	CEI EN 60068-2-64:2012/A1:2020, E 60068-2-64:2008/A1:2019, IEC 60068-2-64:2008/AMD1:2019	N _	
Componenti per autovetture/Automotive Components			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&
Resistenza a seguito di test ciclico ambientale (+80/-40)°C/Resistence to Environmental Cycle Test (+80/-40)°C	Volkswagen PV 1200:2022	Camera climatica	
Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials)	
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Capacità repellente dei materiali verso carburante o lubrificante/Capability of materials to repel fuel or lubricant	UNECE 118R04/01 (2023)	_	
Comportamento al fuoco/Burning behaviour	UNI ISO 3795:1992	Prove al fuoco	
Comportamento alla fusione/Melting behaviour, Resistenza alla propagazione della fiamma/Resistance to flame propagation, Velocità di combustione orizzontale/Horizontal burning rate, Velocità di combustione verticale/Speed of vertical combustion	UNECE 118R04/01 (2023)	Prove al fuoco	
Infiammabilità/Flammability	Stellantis LP.7M079 2023	Prove al fuoco	
Resistenza alla propagazione della fiamma/Resistance to flame propagation	GB 8410:2006	Prove al fuoco	
Resistenza alla propagazione della fiamma/Resistance to flame propagation	FMVSS 49 CFR 571.302 ed 1998	Prove al fuoco	
Solidità del colore dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Colour fastness by exposing to light source with xenon-arc lamp	SAE J2412:2024	Esame visivo	
Velocità di combustione orizzontale/Horizontal burning rate	PSA Peugeot - D45 1333:2020	Prove al fuoco	
Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials	and organic and inorganic coating	S	
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Corrosione in nebbia salina/Salt spray test	ASTM B117-19	Nebbia salina	
Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials		s, Materiali metallici/Met	allic
materials, Rivestimenti metallici su substrati metallici/Metallic coatings on me			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Aspetto dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica (CASS)/Appearance after copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS), Aspetto dopo corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Appearance after neutral salt spray test (NSS), Aspetto dopo rimozione dei prodotti di corrosione superficiali (nebbia cupro salina acetica (CASS))/Appearance after removing superficial corrosion products (copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS)), Aspetto dopo rimozione dei prodotti di corrosione superficiali (nebbia salina neutra (NSS))/Appearance after removing superficial corrosion products (neutral salt spray test (NSS))	UNI EN ISO 9227:2024 - escluso/except Paragrafo 5.2.3, t Appendici C/D	Esame visivo	
Materiali metallici/Metallic materials	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Materiali metallici/Metallic materials Denominazione della prova / Campi di prova	Wetodo di prova		
	UNI EN ISO 9227:2024 - escluso/except Paragrafo 5.2.3,	Gravimetria	
Denominazione della prova / Campi di prova Perdita di massa dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica (CASS)/Loss of mass after copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS), Perdita di massa dopo corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Loss of mass after neutral	UNI EN ISO 9227:2024 - escluso/except Paragrafo 5.2.3, Appendici C/D	Gravimetria	
Denominazione della prova / Campi di prova Perdita di massa dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica (CASS)/Loss of mass after copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS), Perdita di massa dopo corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Loss of mass after neutral salt spray test (NSS)	UNI EN ISO 9227:2024 - escluso/except Paragrafo 5.2.3, Appendici C/D	Gravimetria Tecnica di prova	O&I



Allegato al certificato di accreditamento n. 01291 rev. 4 del 23/01/2025

UNI EN ISO 527-1:2019 + UNI EN

ISO 527-2:2012 - escluso/except

Paragrafo 3.10

Plastlab Scarl Via dell'Artigianato 2 - zona industriale Malosnà 10043 Orbassano TO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 15	Data: 30/01/2025	
	Sede A	pag. 2 di 2	
Materiali per esterni autovetture/Automotive exterior materials			•
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1
Brillantezza dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Gloss value be exposing to light source with xenon-arc lamp	oy SAE J2527:2017 + ASTM D523-14(2018)	Glossmetro	
Materie plastiche/Plastics			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	0&1

properties for moulding and extrusion plastics

Proprietà a trazione per materie plastiche per stampaggio ed estrusione/Tensile

Prodotti verniciati/Painted products

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Resistenza del rivestimento all'urto di pietrisco: urto multiplo/Stone-chip resistance of coatings: Multi-impact testing

UNI EN ISO 20567-1:2017

Gravellometro

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&l" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&l" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

