

<b>Tre P Engineering Srl</b>  Ctr.da Montedoro 13 62010 Urbisaglia MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>16</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>B</b> <span style="float: right;">pag. <b>1</b> di <b>1</b></span>

## ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

### Materiali metallici/Metallic materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Durezza Brinell/Brinell Hardness (HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/3000)	ASTM E10-23	—	—
Durezza Rockwell/Rockwell hardness (HRC)	ASTM E18-22	—	—
Durezza Vickers/Vickers hardness (HV10)	EN ISO 6507-1:2023	—	—
Prove di resilienza su provino intagliato/Notched bar impact test (2,5-360 J)	ASTM E23-24	Pendolo di Charpy	—
Prove di resilienza/Impact test (2,5-360 J)	ASTM A370-24 - solo/only par. 20	—	—
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (4-200 kN)	EN ISO 6892-1:2019 - escluso/except Appendice G	Trazione	—
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (4-200 kN)	ASTM E8/E8M-24	Trazione	—
Prove di trazione/Tensile testing (4-200 kN)	ASTM A370-24 - solo/only par. 7	—	—

#### Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable

Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (\*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

