

<b>Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti srl</b>  Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli NA	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>4</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>A</b> <span style="float: right;">pag. <b>1</b> di <b>1</b></span>

## ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

### Cuoio/Leather

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Carico di strappo - Strappo singolo/Tear load-Single edge tear (0-1000 N)	EN ISO 3377-1:2011, ISO 3377-1:2011, UNI EN ISO 3377-1:2012	Dinamometria	
pH/pH (3-9 u. pH)	EN ISO 4045:2018, ISO 4045:2018, UNI EN ISO 4044:2017, UNI EN ISO 4045:2018	Potenziometria	
Solidità del colore allo strofinio/Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (da indice 1 a 5 scala dei grigi)	EN ISO 11640:2018, ISO 11640:2018, QB/T 2537:2001, UNI EN ISO 11640:2018	Esame visivo	
Spessore/Thickness (0 -10 mm)	EN ISO 2589:2016, ISO 2589:2016, UNI EN ISO 2589:2016	-	

### Cuoio/Leather, Pelle/Fur

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Dimensione e uniformità/Kernel size and evenness (0,2-1100 micron)	ISO 17186:2011, UNI EN ISO 17186:2012	Misura della dimensione	
Identificazione/Identification	ISO 17131:2020, UNI EN ISO 17131:2020	Microscopia ottica	

#### Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable  
 Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (\*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

