Cotonificio Albini S.p.A. - Laboratorio Prove Tessuti Via Ca' Antonelli, 55 24024 Gandino BG	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: **15**	Data: **17/10/2023**
	Sede **A**	pag. **1** di **2**

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Prodotti tessili/Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Forza massima e allungamento alla forza massima- metodo della striscia/Maximum force and elongation at maximum force - strip method (Forza:100-900 N, Allungamento 0-100%)	UNI EN ISO 13934-1:2013 - escluso/except paragrafi 8.4 - 9.5	Dinamometria	
Lacerazione/Tear force (1lb-12lb)	ASTM D1424-21 - escluso/except § 10.5	Pendolo balistico (Elmendorf)	
Massa areica. Metodo per piccoli campioni/Mass per unit area. Small sample method (50-350g/mq)	UNI EN 12127:1999 - escluso/except paragrafo 8.4	Gravimetria	
pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (4-10)	UNI EN ISO 3071:2020	Potenziometria	
pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (4-10)	AATCC TM81-2016	Potenziometria	
Resistenza all'abrasione - deterioramento della provetta/Abrasion resistance - specimen breakdown (2000-50000 GIRI)	UNI EN ISO 12947-1:2000/EC1:2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017 - escluso/except § 5.4, 7.5 della UNI EN ISO 12947-2:2017	Martindale	
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale - accellerato/Colour fastness to laundering home and commercial - accelerated (1-5)	AATCC TM61-2013e(2020) - escluso/except lavaggio 4A, 5A	Esame visivo	
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale/Colour fastness to domestic and commercial laundering (1-5)	UNI EN ISO 105-C06:2010 - escluso/except lavaggi D3S-D3M	Esame visivo	
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (1-5)	UNI EN ISO 105-E04:2013	Esame visivo	
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (1-5)	GB/T 3922:2013	Esame visivo	
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (1-5)	AATCC TM15-2013	Esame visivo	
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water (1-5)	UNI EN ISO 105-E01:2013	Esame visivo	
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water (1-5)	GB/T 5713:2013	Esame visivo	
Solidità del colore alla saliva artificiale/Colour fastness to saliva (1-5)	GB/T 18886:2019	Esame visivo	
Solidità del colore allo sfregamento (crocking)/Colour fastness to crocking (1-5)	AATCC TM8-2016	Esame visivo	
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (1-5)	UNI EN ISO 105-X12:2016 - escluso/except § 4.1.1	Esame visivo	
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (1-5)	GB/T 3920:2008	Esame visivo	
Variazione dimensionale al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying (-5% / +5%)	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008 - escluso/except PROCEDURE LAVAGGI 3M, 4M, 5M, 6M e § 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.2	_	

Tessuti ortogonali/Woven fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture - metodo apertura fissa/Determination of the slippage resistance of yarns at a seam - Fixed seam opening method (5-200N)	UNI EN ISO 13936-1:2004	Dinamometria	

Tessuti/Fabric

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*

Allegato Scaduto
Expired Annex

Cotonificio Albini S.p.A. - Laboratorio Prove Tessuti Via Ca' Antonelli, 55 24024 Gandino BG	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: **15**	Data: **17/10/2023**
	Sede **A**	pag. **2** di **2**

Lacerazione/Tear force (2N-50N)	UNI EN ISO 13937-1:2002	Pendolo balistico (Elmendorf)
Resistenza alla rottura e all'allungamento - metodo Grab/Breaking strength and elongation - the grab method (11-150 lb)	ASTM D5034-21 - escluso/except § 8.2	_

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

Allegato Scaduto
Expired Annex